

Retrouvez-nous sur:



ÉQUIPEZ VOTRE ATELIER

Automne et Hiver
2019

Fierté Canadienne



KING
INDUSTRIEL

ÉCONOMIES
DE 40\$

UTILISEZ CE QUE LES "PROS" UTILISENT!



ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2 K-1055 \$74.99

- L'ENSEMBLE COMPREND:**
- 2 clapets de fermeture de 4"
 - Raccord de Banc de Scie de 4"
 - Raccord universel de 4"
 - Raccord en Y de 4"
 - 10 colliers de serrage de 4"
 - 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X 10 pi.

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1 K-1054 \$29.99

- L'ENSEMBLE COMPREND:**
- Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi.
 - Raccord Universel de 4"
 - 2 x Colliers de Serrage de 4"

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE 1 CV POWERFUL 1 HP, 120V HEAVY-DUTY TEFC

- Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
- Entrée de poussière de 4" de diamètre
- Cartouche de filtration 1 micron assure l'efficacité optimale du débit d'air



KC-2405C KC-2405C/KDCF-2400

EXCELSIOR XL-1014 EN OPTION

- SYSTÈME COUVRÉ-LAME TÉLESCOPIQUE AVEC COLLECTION DE POUSSIÈRE**
- XL-1014**
Couvre-lame transparent avec collection de poussière intégré pour maximiser la collecte de brin de scie

SCIES À CABINET DE 10"

- Système de lame à fendre pour la sécurité optimale de l'opérateur
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, guide à onglets en fonte d'acier, insertions de table standard et dado, poussoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales

KC-10KX/U30
Refente MAX 30"

*** \$1599.**

Après remise postale de 40\$
Prix de soldé \$1639.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-10KX/U50
Refente MAX 52"

*** \$1659.**

Après remise postale de 40\$
Prix de soldé \$1699.00 Taxes applicables au prix avant la remise

Interrupteur magnétique de sécurité
2.5 CV (9.6 amp @ 230V)

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 22" KC-2244DS \$1599.99

- Puissant moteur de 1.75 CV
- Tambour de ponçage 22" x 5"
- Système de chargement de la courroie de ponçage facile à utiliser
- Comprend un support en métal avec 4 roulettes pour portabilité

Les tables d'entrée et de sortie peuvent être abaissées



Jauge de profondeur numérique métrique ou impériale pour précision accrue de l'épaisseur



Nouveau

DÉGAUCHISSEUSES 6" DÉGAUCHISSEUSES 6" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE KC-61FX KC-65FX

- Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité
- Dimensions de la table 6 3/4" x 46"
- Dimensions du guide 2" x 5"
- Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité
- Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit qu'une tête de coupe



Sortie de poussière 4" Puissant moteur de 1 CV

\$749.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 26 insertions de couteau remplaçables **\$999.**

EN OPTION ENSEMBLE DE BOYAU D'ASPIRATION 1 1/2" KW-161 \$69.99



EN OPTION EXCELSIOR Guide à refendre Industriel

XL-U30 Refente MAX 30" \$325. XLU50 Refente MAX 52" \$379.

EN OPTION ENS. TABLE D'EXTENSION EN MÉLAMINE EXT-5052 \$199.

Ens. table d'extension en mélamine et 2 supports (refente 50"-52") Convient: KC-10JCS, et KC-26EXT, KC-10KX

BASE MOBILE UNIVERSELLE ULTRA ROBUSTE POUR BANCS DE SCIE KMB-1390X 900 lbs. Max. \$229.99



SCIE À RUBAN DE 12" POUR LE BOIS KC-1202FX

- Puissant moteur de 3/4 CV 120V
- Grande table inclinable de 18-7/8" x 15-3/8" avec ajustement à crémaillère
- Guide de coupe circulaire pour des diamètres allant jusqu'à 23-1/2"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales

*** \$599.99**
Après remise postale de 40\$
Prix de soldé \$639.00 Taxes applicables au prix avant la remise

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 88 3/16"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1212-14	88 3/16"	1 1/2"	14	0.25"	\$19.99
KBB-1236-10	88 3/16"	1 3/4"	10	0.25"	\$19.99
KBB-1214-6	88 3/16"	1/4"	6	0.25"	\$19.99
KBB-1238-6	88 3/16"	3/8"	6	0.25"	\$19.99
KBB-1212-6	88 3/16"	1/2"	6	0.25"	\$19.99
KBB-1234-4	88 3/16"	3/4"	4	0.25"	\$19.99

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS KC-1402FX

- Puissant moteur de 1 CV 120V
- Grande table inclinable 21-3/8" x 15-5/8" en fonte d'acier avec ajustement à crémaillère
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales

*** \$799.99**
Après remise postale de 40\$
Prix de soldé \$839.00 Taxes applicables au prix avant la remise

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 100 5/8"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1314-14	100 5/8"	1 1/2"	14	0.25"	\$24.99
KBB-1336-10	100 5/8"	1 3/4"	10	0.25"	\$24.99
KBB-1314-6	100 5/8"	1/4"	6	0.25"	\$24.99
KBB-1338-6	100 5/8"	3/8"	6	0.25"	\$24.99
KBB-1312-6	100 5/8"	1/2"	6	0.25"	\$24.99
KBB-1334-4	100 5/8"	3/4"	4	0.25"	\$24.99

PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE KC-8379 \$299.99

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Extension télescopique: 45" à 65"
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80,120, 180 grains), extension, boyaux à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA KC-8590TTV \$399.99

- Moteur 10 amp.
- Puissance maximale de l'outil branché: 7.5 amp.



SCIES À RUBAN POUR BOIS ET ACCESSOIRES



SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS
KC-1002C

- Puissant moteur 1/2 CV
- Lumière DEL flexible augmentant la visibilité de la pièce
- Dimension de la table 13-3/8" x 13-1/8"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre, clé de réglage et clés hexagonales

\$349.99 support inclus

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 67 1/2"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1018-14	67 1/2"	1 7/8"	14	.018"	\$19.99
KBB-1014-6	67 1/2"	1/4"	6	.020"	\$19.99
KBB-1038-6	67 1/2"	3/8"	6	.020"	\$19.99
KBB-1012-6	67 1/2"	1/2"	6	.020"	\$19.99



SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT)
KC-1433FXR

- Puissant moteur de 10 amp.
- Table en fonte 14" x 14"

\$799.

INCLUS
Guide à dédoublement

Sortie de poussière

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT)

KC-1433FXR
• Puissant moteur de 10 amp.
• Table en fonte 14" x 14"

\$799.

GUIDE À REFENDRE "TRU-RIP" EN ALUMINIUM AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT RF-1433R

Avec l'achat de # KC-1433FXR
\$99.99



PROTECTEUR DE ROUE EN NÉOPRÈNE POUR SCIES À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS

KW-094
\$19.99



LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 93"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1418-14	93"	1 7/8"	14	.025"	\$19.99
KBB-1414-6	93"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1436-10	93"	3/16"	10	.025"	\$19.99
KBB-1438-6	93"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-6	93"	1/2"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-8	93"	1/2"	8	.025"	\$19.99
KBB-1434-4	93"	3/4"	4	.025"	\$19.99

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT) DE 12"

KC-1502FXB
• 2 vitesses (2300-3250) pi/min
• Comprend moteur, lame guide à onglets et système à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

18" x 18" Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite

Jauge hydraulique pour la tension de la lame

ENS. DE CONVERSION DE 220VOLT
KW-220-1502
Convient KC-1502FXB

\$69.99



GUIDE À DÉDOUBLEMENT

12.8 amp. @ 110V
6.2 amp. @ 220V
Pré-câblé 110V

2 Sorties de poussière 4"

\$1699. Pédale à frein

SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-1702FXB
• 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
• Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
• Guide à Onglets

17" x 17" Table solide en fonte d'acier
14 amp. @ 110V - 7 amp. @ 220V
Pré-câblé 110V

Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision



GUIDE À DÉDOUBLEMENT

2 Sorties de poussière 4"

\$1699.

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-2102FXB
• 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
• Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
• Guide à Onglets

21" x 21" Table solide en fonte d'acier
16 amp. @ 110V - 8 amp. @ 220V
Pré-câblé 220V

Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision



GUIDE À DÉDOUBLEMENT

2 Sorties de poussière 4"

\$2199.

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL



KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (Courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz

Afficheur de vitesse numérique

GUIDE À DÉDOUBLEMENT

23 1/2" x 17"
Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite

2 CV (7 amp @ 220V)

2 Sorties de poussière 4"

COMPRED:
Lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

\$3799.

SCIE À RUBAN DELUXE DE 18" POUR LE BOIS

KC-1802FXB
• 2 Vitesse(2820, 3936) pi/min
• Comprend moteur, lame, guide à onglets et guide à refendre de précision "TRU-RIP" à dédoublement de 6"

Jauge hydraulique pour la tension de la lame

Système de guide de lame à blocs Bakelite et dispositif d'alimentation



GUIDE À DÉDOUBLEMENT

24" x 20"
Table solide en fonte d'acier inclinable 45° vers la droite

16 amp. @ 220V

2 Sorties de poussière 4"

\$3999. Pédale à frein

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 112"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1514-6	112"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1538-6	112"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1512-4	112"	1/2"	4	.025"	\$19.99
KBB-1534-3	112"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1510-2	112"	1"	2	.032"	\$29.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 131 5/8"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1714-6	131 5/8"	1/4"	6	.025"	\$23.99
KBB-1738-6	131 5/8"	3/8"	6	.025"	\$23.99
KBB-1712-4	131 5/8"	1/2"	4	.025"	\$23.99
KBB-1734-3	131 5/8"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1710-2	131 5/8"	1"	2	.032"	\$29.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 152 1/8"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-2114-6	152 1/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-2112-4	152 1/8"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$35.99
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$35.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 153-1/2"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1814-6	153-1/2"	1/4"	6	.025"	\$25.99
KBB-1838-6	153-1/2"	3/8"	6	.025"	\$25.99
KBB-1812-4	153-1/2"	1/2"	4	.025"	\$25.99
KBB-1834-3	153-1/2"	3/4"	3	.032"	\$29.99
KBB-1810-2	153-1/2"	1"	2	.032"	\$35.99
KBB-1825-2	153-1/2"	1-1/4"	1.3	.032"	\$59.99

BANCS DE SCIES ET ACCESSOIRES

KC-26FXT/i30/30
Refente MAX 30"

***\$2399.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$2439.00 Taxes applicables
au prix avant la remise

KC-26FXT/i50/5052
Refente MAX 52"

***\$2499.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$2539.00 Taxes applicables
au prix avant la remise

SCIE À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE AVEC TABLE À TOUPIE ET TABLE COULISSANTE

KC-26FXT-i30-DELUXE

- Modèle KC-26FXT illustré avec table à toupie modèle KRT-100 et table coulissante modèle KST-101
- Cette table à toupie et table coulissante convient la pluparts des bancs de scie ayant une table de 27" de profondeur

***\$3859.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$3899.00 Taxes applicables
au prix avant la remise

BANÇ DE SCIE À INCISER DE 10" AVEC TABLE COULISSANTE ET "OUTRIGGER"

KC-36FXT/360ST

- Puissant moteurs indépendants et interrupteurs pour la lame principale (moteur 3 CV), et lame incisive (moteur 1/2 CV)
- Dimension de la table avec rallonge: 21-1/4" x 36-5/8"
- Comprend guide à onglets en fonte, lame incisive 4", table d'extension en acier avec jambes, pousoir et clés de réglage

\$7999.

SCIES À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE

Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", table d'extension en mélamine contre-plaqué, 2 supports ajustables pour table d'extension (KC-26FXT/i50/5052 seulement), guide à onglets en fonte d'acier avec guide en aluminium et appui pivotant, insertion standard et dado

TRU-RIP
Système de guide à refendre



Puissant moteur de 3 CV



Puissant moteur de 3 CV



Guide transversale avec arrêt de travail pivotant et appui est entièrement réglable jusqu'à 45° à droite et à gauche

Sortie de poussière intégrée de 4" avec adaptateur de 2" pour boyau de collection pour aspirateur

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100C

- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, pousoir et clés d'ajustement



Rails et table de rallonge permettant la refente jusqu'à 25"

\$359.99



Moteur 15 amp
4400 tr/min

SCIE À BRAS RADIALE 12" KC-12RAS

(220V, 1 PHASE)

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple Indexation de précision avec des arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés hexagonales



\$3499.

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 30" KRF-i30



\$349.

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 50" KRF-i50




\$399.

TABLE COULISSANTE INDUSTRIELLE KST-101



\$859.

TABLE À TOUPIE ET GUIDE INDUSTRIELLE KRT-100



\$625.

SUPPORT DE DISPOSITIF À TENON K-1500



\$109.99

ENS. DE LAMES À RAINURER 8"

KSC-8000

- Lames Dado au Carbone 24 dents ATB-R
- Efficace des rainures de 1/8" à 13/16" de largeur
- Arbre 5/8", maximum 7000 tours/minute
- Comprend ens. d'espaces à rainurer 14 mcx, coffre en bois de transport



\$89.99

DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-6HJC

- Puissant moteur de 1 CV
- Tête de coupe hélicoïdale pour une finition supérieure
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs pousoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales

\$399.99



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 8" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-8HJC

- Sortie de poussière double de 2-1/2" et 4" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs pousoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales
- Vitesse de la tête de coupe 12,000 tr/min
- Dimensions de la table avec extensions 51-1/2" x 8-1/4"

\$599.99



Puissant moteur de 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 16 insertions de couteaux

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

KW-20A

Convient: KC-6HJC & KC-13HPC

H.S.S. & CARBIDE JOINTERS KNIVES

Model	Blade Material	Size	Unit/Kits	Price
KKC-6	H.S.S.	6"	3	\$39.99
KKC-8	H.S.S.	8"	3	\$44.99
KKC-120	H.S.S.	12"	3	\$69.99
KKC-6-CB	Carbide	6"	3	\$169.99
KKC-8-CB	Carbide	8"	3	\$219.99

DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-203C

- Table 9" x 73"
- Dim. du guide 35" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"

\$1299.



SYSTÈME DE CONTREFFER "JACK-SCREW"

2 CV (220V)

DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-12HJPC

- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Grand guide en aluminium extrudé de 43" x 6" pivotant de 0 à 450
- Comprend 2 blocs pousoir, jeu de 5 insertions de couteau de remplacement, 2 tournevis Torx T25 et clés hexagonales de réglage

\$3599.



Sortie de poussière de 4"

2 CV (220V)



Tête de coupe en spirale avec 5 rangées de 60 insertions de couteau remplaçables

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250

BASE MOBILE INDUSTRIELLE KMB-1290



\$59.99

\$99.99

4 500 lbs. Max.

900 lbs. Max.

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX KKC-50

GABARIT D'ALIGNEMENT KKC-60



\$79.99

\$39.99

Pour dégauchisseuses

DÉGAUCHISSEUSES

DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-70FX

- Dim. de la table 6" x 55 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°



SYSTÈME DE CONTREFFER "JACK-SCREW"

\$999.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 6"

KC-75FX

- Puissant moteur de 2 CV (110V)
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 32 insertions

\$1549.

DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-80FX

- Table 8" x 76 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"



SYSTÈME DE CONTREFFER "JACK-SCREW"

\$1599.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 8"

KC-85FX

- Puissant moteur de 2 CV (220V)
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 36 insertions

\$1999.

DÉGAUCHISSEUSE 12"

KC-120FX (220V, 1 phase, 60Hz)
KC-120FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Table 8 1/2" x 13"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Sortie de poussière 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°



SYSTÈME DE CONTREFFER "JACK-SCREW"

\$3499.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12"

KC-125FX (220V, 1 phase, 60Hz)
KC-125FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 5"



3 CV (220V) / (550V)

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 52 insertions

3999.

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 15" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des crans anti- recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 64 insertions de couteau remplaçables

\$2949.



BASE MOBILE INTÉGRÉE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-525FX

- Puissant moteur de 3 CV (220V)
- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"
- Comes with 5" dust chute for dust collector hook-up

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 92 insertions de couteau remplaçables

\$4279.



BASE MOBILE INTÉGRÉE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 24" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-630FX-2 25.1/12.6 amp. @ 220V -440V

KC-630FX-6 9.6 amp. @ 600V

- Puissant moteur de 10 CV
- Contrôle de vitesse variable réglant la vitesse d'alimentation
- La tête de coupe en spirale est entraînée par 3 courroies en V
- Interrupteur magnétique de sécurité

Comprend:

Sortie de poussière de 6", tournevis à air de 1/4", régulateur avec manomètre, jeu de 5 insertions de couteau, 10 mèches de vissage T20 Torx, 5 tournevis T20 Torx, barre pour mèche de vissage Torx et clés hexagonales

Tête de coupe en spirale avec 6 rangées de 180 insertions de couteau remplaçables

\$12999.



25 1/2" x 28"

ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCX

KW-140

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 14mm x 14mm x 2mm
- Convient: KC-75FX, KC-85FX, KC-125FX, KC-390FX

KW-104

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 15mm x 15mm x 2.5mm
- Convient: KC-525FX, KC-530FX



\$79.99 ch.

CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE

KRRS-109

- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 45"
- Capacité maximale de 300 lbs



\$259.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU

KRS-102

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique



\$22.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1

KRS-108

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique



\$29.99

RABOTEUSE/MOULURIÈRE

RABOTEUSE/MOULURIÈRE INDUSTRIELLE 7"

KC-240M

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Sortie de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend système de guide pour moules, ensemble de gabarit elliptique, clés de réglage et clés hexagonales

\$2199.

Comprend un ens. de gabarit elliptique

Comprend système de guide ajustable



Tête de coupe à 2 couteaux style "jack screw"

RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13"

KC-235PM

- Moteur de 1.5 CV
- Système de guide moulurière inclus
- Comprend couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"
- 6 1/8" épaisseur max. de rabotage/moulurière

Ensemble de couteaux pour moulurière 10 mcx

K-4509K AUSSI DISPONIBLE 20 COUTEAUX À MOULURIÈRE À PROFILS INDIVIDUELS

\$199.

COUTEAUX EN ACIER

13" KKC-13PM 15" KKC-15 20" KKC-20

Convient: KC-235PM

\$54.99

\$79.99

\$109.99



SUPPORT INCLUS

\$1399.

RABOTEUSES

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux

\$699.99

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

KW-204

Convient: KC-6HJC & KC-13HPC

\$79.99

RABOTEUSE 15"

KC-385FX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"



BASE MOBILE INTÉGRÉE

***\$1859.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de soldes 1899.00
Taxes applicables au prix avant la remise

RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"



BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$1699.

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20"

KC-520C

- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- Tête de coupe à 4 couteaux
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Interrupteur magnétique de sécurité



SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"



BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$2699.



SCIES À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE

16"

KXL-16

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1400 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans gouppilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 30° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 12" x 18-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans gouppilles, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

\$699.



Système de soufflerie incorporée

EN OPTION

Interrupteur à pédale
XL-100



\$39.99

21"

XL-21/100

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans gouppilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-1/2" x 23-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans gouppilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

\$999.

Comprend interrupteur à pédale



Système de soufflerie incorporée

EN OPTION

STAND
KSS-16XL
Convient:
KXL-16 &
XL-21/100



\$99.

30"

KXL-30/100

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans gouppilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 14" x 32-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans gouppilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

\$1239.

Comprend interrupteur à pédale



Système de soufflerie incorporée

EN OPTION

Support
KSS-30XL
Convient:
KXL-30/100.



\$99.

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

ENSEMBLES DE TABLE DE TOUPIE

XL-200MEP

L'ensemble comprend:

- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$599.99



XL-080



XL-049



XL-114



XL-085

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DELUXE

XL-200C

L'ensemble comprend:

- XL-125-Élévateur de Toupie
- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$1449.99



XL-125



XL-080



XL-075



XL-130



XL-085

ACCESSOIRES

GUIDE DELUXE 36" POUR TABLE DE TOUPIE

XL-080

- Sortie de poussière 2-1/2"



\$229.99

TABLE DE TOUPIE EN MDF DE 32" x 24"

XL-049

Ouverture de table de 11-3/4" x 9-1/4"



\$199.99

TABLE DE TOUPIE EN FONTE DE 32" x 24"

XL-075

Ouverture de table de 11-3/4" x 9-1/4"



\$499.99

PLAQUE D'INSERTION DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE

XL-114

11-3/4" x 9-1/4"



\$69.99

COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

XL-314

3-1/4"



\$19.99

XL-312

3-1/2"



\$19.99

ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS

XL-074

Zéro Dégagement



\$69.99

XL-076

1/4", 1/2", 1-3/8", 2-1/2"



\$69.99

ENS. CAPTEUR DE POUSSIÈRE UNIVERSEL

XL-130

Porte d'accès, bouche d'aération, serre-cordon, sortie de poussière 4" avec une entrée de côté 2-1/2" et boyau de collection



\$119.99

ÉLÉVATEUR DE TOUPIE AVEC FREIN

XL-125

Construction robuste avec plaque supérieure en aluminium de 11-3/4" x 9-1/4"



\$399.99

SUPPORT DE PLANCHER AVEC INTERRUPTEUR

XL-085

Interrupteur marche/arrêt avec clé de sécurité amovible et prise de 120V



\$299.99

MORTAISEUSES À CISEAU CREUX

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1/2" AVEC CISEAUX CREUX 4 MCX.

MA-1020

- Puissant moteur de 1/2 CV fermé et ventilé avec boîtier strié
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Comprend ensemble de ciseaux creux 4 mcx. (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2") avec embout de 3/4", mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche et 4 clés hexagonales



\$339.99

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1050ST

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche, paire d'appuis de la table à 9 positions et étai à action rapide

EN OPTION SUPPORT SS-1050ST



\$99.99

TABLE COULISSANTE

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche



\$599.99

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1075ST

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1"
- Grande table de 19" x 12 1/2" coulissante longitudinale et transversale évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Crémaillère et engrenage déplacent la tête entière pour une force maximale et un contrôle positif de l'alimentation
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé hexagonale

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

EN OPTION SUPPORT

SS-1075ST



\$299.99



\$1599.99

MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

KC-1300BM

- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultanée, idéale pour des ébénistes ou la fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 1-1/4" au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'alignement de l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail



\$2499.99

SUPPORT INCLUS

Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"

ATTACHEMENT DE PERÇAGE À CHARNIÈRE BLUM®

KW-162

- Motif style Blum à trois trous 45mm-9.5mm
- 3 arbres (rotation-2 à gauche/1 à droite)
- Peut être utilisé avec ou sans les forets de forage de 8 mm
- Comprend couteau de forage à charnière de 35mm, forets de forage de 8mm (1 à gauche/1 à droite), tige de liaison et clé de réglage

\$799.99



Arrêt en hauteur et en profondeur réglable



Arrêts de travail du guide et d'extension réglables

ENTRAÎNEURS À ROULEAUX

KPF-30V

VITESSE VARIABLE

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"
- Vitesse variable d'alimentation de 7 à 40 pieds par minute

Moteur 1.2 amp.

KPF-32

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"

Moteur 2.5 amp.

KPF-34

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 4 3/4"
- Largeur des rouleaux 2 1/4"

Moteur 6.2 amp. (220V)
Moteur 2.7 amp. (550V)



\$539.99



\$899.99



\$1199.99

FAÇONNEUSES À BOIS INDUSTRIELLE

FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE

KC-351S

- Course de l'arbre de 3"
- Deux vitesses, 8,000 et 10,000 tr/min
- Comprend arbres interchangeables de 1/2" et 3/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches

TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES

KW-091

\$199.99



Puissant moteur de 3 CV (220V)

\$1899.99

BASE MOBILE INTÉGRÉE

FAÇONNEUSE INDUSTRIELLE 5 CV DE 1-1/4" AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KC-366SH

- Course de l'arbre de 4"
- Deux vitesses, 5,000, 7,000 & 10,000 tr/min
- Comprend arbres interchangeables de 3/4" et 1-1/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches à toupie, guide à onglets, planches en éventail, tige de l'arbre, goupille de démarrage et clés de réglages



Panneau de commande à accès facile

Guide de précision avec micro-ajustement

Puissant moteur de 5 CV

\$4399.99

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-FX3

- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements



Table inclinable en fonte d'acier robuste
24 1/4" x 24 1/4"

\$1649.

PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")

\$569.99



EN OPTION SUPPORT **\$89.99**
SS-OVS-TL



MANCHONS 6" x 3/8" to 5/8" 9" x 3/4" to 4"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-525-80	5" x 1/4"	80	1	\$4.99
SL-525-120	5" x 1/4"	120	1	\$4.99
SL-638-80	6" x 3/8"	80	1	\$4.99
SL-638-120	6" x 3/8"	120	1	\$4.99
SL-612-80	6" x 1/2"	80	1	\$4.99
SL-612-120	6" x 1/2"	120	1	\$4.99
SL-658-80	6" x 5/8"	80	1	\$4.99
SL-658-120	6" x 5/8"	120	1	\$4.99
SL-934-80	9" x 3/4"	80	1	\$4.99
SL-934-120	9" x 3/4"	120	1	\$4.99
SL-910-80	9" x 1"	80	1	\$4.99
SL-910-120	9" x 1"	120	1	\$4.99
SL-915-80	9" x 1 1/2"	80	1	\$5.99
SL-915-120	9" x 1 1/2"	120	1	\$5.99
SL-920-80	9" x 2"	80	1	\$6.99
SL-920-120	9" x 2"	120	1	\$6.99
SL-930-80	9" x 3"	80	1	\$8.99
SL-930-120	9" x 3"	120	1	\$8.99
SL-940-80	9" x 4"	80	1	\$9.99
SL-940-120	9" x 4"	120	1	\$9.99

PONCEUSES À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-790FX

\$1399.

KC-790FX-DC
Collecteur de poussière intégré

\$1649.

- Puissant moteur de 1.5 CV, 110V/220V
- Sortie de poussière de 4" (KC-790FX seulement)
- Comprend un guide à onglets en fonte d'aluminium, arrêt de travail en fonte d'acier, point central à rainure en T, cabinet fermé et clés hexagonales de réglage



Sac de Collecteur de poussière
KDCB-790



\$39.99

PONCEUSES À COURROIE ET À DISQUE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE À COURROIE 6" x 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Deux sorties de poussière de 2-1/2" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste

\$479.99



Moteur 1 CV

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-788FX

- Moteur 1.5 CV à courroie
- Support à cabinet fermé robuste
- 2 sorties de poussière 4"
- Guide à onglets
- Levier de changement rapide
- Connection rapide du moteur à l'interrupteur

\$1099.

DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$6.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$6.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$6.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$6.99

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$9.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$9.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$9.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$9.99

ENS. GARDES DE SÉCURITÉ POUR DISQUE ET COURROIE

KW-788

\$79.99



ENSEMBLE DE GARDES DE SÉCURITÉ POUR COURROIE VERTICALE ET HORIZONTALE

KW-789

\$79.99



PLAQUEUSE À CHANTS

KC-EB100

- L'élément chauffant Duratherm^{MC} assure une longue durée de vie et une chaleur uniforme
- Moteur de 1500W
- Gamme de température variable de 49°C à 593°C (200°F à 1100°F)

\$599.99




Inclus:
Pistolet à air chaud professionnel
Steinel® HG 2000 E

MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12" de large
- Gabarit en aluminium 1/2"

\$99.99



INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES

Comprenant bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

KMAG-110-811	110V (8-11 Amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 Amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 Amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 Amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 Amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 Amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 Amp.)

Comprenant bouton arrêt d'urgence à verrouillage par rotation



\$89.99
ch.

PONCEUSE À DISQUE 12" AVEC FREIN

KC-12S

- Table en aluminium inclinable permettant le ponçage en angle jusqu'à 45°
- Comprend disque de ponçage adhésif de 12" et un guide à onglets

Puissant moteur de 1.2 CV

\$199.99



Frein manuel arrête rapidement le disque de ponçage

Sortie de poussière de 2"

PONCEUSE À COURROIE 1" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-703C

- Tables solides en fonte d'acier avec rainures s'inclinent de 0°-45°
- Comprend courroie de ponçage, disque de ponçage adhésif, guide à onglets et clés hexagonales de réglage

Puissant moteur à induction de 1/2 CV, 5.8 amp

\$269.99



TOURÊT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

- Comprend outil de redressage diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)



\$129.99

PONCEUSES À TAMBOUR ET ACCESSOIRES

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16"

KC-1632DS

- Moteur 10 amp.
- Vitesse du tambour: 1,720 tr/min
- Sortie de poussière de 2 1/2"
- Dispositif d'alignement de la courroie facile à ajuster
- Règle de mesure métrique et impériale fournie pour l'ajustement de la profondeur

\$1159.

NETTOYANT ABRASIF

K-1306

1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2"

\$15.99



Nouveau



SUPPORT INCLUS

PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE

KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min)
- Sortie double de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Vitesse d'alimentation variable

\$2899.

2 tambours de ponçage en aluminium de 5" équilibrés avec précision et entraînés par 2 courroies en "V"



COURROIES DE PONÇAGE 5" x 120"

Modèle	Grandeur	Grains	Ens.	Prix
SB-5120-80	5" x 120"	80	1	\$19.99
SB-5120-120	5" x 120"	120	1	\$19.99
SB-5120-150	5" x 120"	150	1	\$19.99
SB-5120-180	5" x 120"	180	1	\$19.99

PONCEUSES DE CHANT OSCILLANTE ET ACCESSOIRES



\$1299.

LE TABLE DU BOUT FACILITE LE SABLAGE DES FORMES ARRONDIES



PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 89"

KC-689-OSC-7

- Sortie de poussière 4"
- Support à cabinet fermé robuste
- Levier de changement rapide
- Comprend guide à onglets, guide de table et table du bout

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 89"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-689-60	6" x 89"	60	1	\$19.99
SB-689-80	6" x 89"	80	1	\$19.99
SB-689-100	6" x 89"	100	1	\$19.99
SB-689-120	6" x 89"	120	1	\$19.99



\$2299.

PONCEUSE DE CHANT 6" x 108"

CT-108C

- Moteur de 2 CV
- Grandeur de la table: Devant 37" x 7 3/4", Côté 19" x 12"
- Table avant complètement inclinable
- Sortie de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$19.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$19.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$19.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$19.99



\$2599.

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 108"

KC-108-OSC

- Puissant moteur de 2 CV
- Courroie de ponçage oscillante
- Le tambour d'entraînement de 7" recouvert de caoutchouc ainsi que le tambour auxiliaire de 3" sont en aluminium balancés et équilibrés
- La table du bout facilite le sablage des formes arrondies
- Sortie de poussière de 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité



Réglage d'alignement et tension de la courroie facile et pratique

TOURS À BOIS ET ACCESSOIRES

TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C

- Moteur 1/2 CV
- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier
- 6 vitesses (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023) tr/min.
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hex. et lunette de sécurité

\$399.99

Nouveau



MOTEUR 1/2 CV

EN OPTION

EXTENSION DE LIT EXT-1016

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 38"

\$99.99



TOUR À BOIS 12" x 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Afficheur numérique précis de la vitesse de l'arbre
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales

\$599.99



Moteur DC haute performance de 1 CV

EN OPTION

EXTENSION DE LIT EXT-1218VS

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44"

\$109.99



VITESSE VARIABLE DE 450 - 3800 TR/MIN

SUPPORT ET EXTENSION UNIVERSELS POUR TOURS À BOIS

SS-KWL-100

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"

Support seulement:

KWL-1016C, KWL-1218VS

\$159.99



SS-KWL-100 montré ici avec KWL-1016C installé.

SS-EXT-101

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"

- Extension de support en option (modèle SS-EXT-101) fournit un soutien pour tours à bois équipés d'extensions de lit

Extension seulement: KWL-1016C, KWL-1218VS

\$79.99



SS-KWL-100 et SS-EXT-101 montré ici avec KWL-1218VS et EXT-1218VS installés.

MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS

48260

- Mandrin 3-3/8" 4 mors
- 1" x 8 FPP
- 20, 50, 100mm et Mini Cole
- Aucun insertion de mandrin nécessaire)

Convient:

KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS

\$239.99



nova G3 ANNIVERSARY BUNDLE BUNDLE D'ANNIVERSAIRE

MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4" - 4 MORS

KW-100

Convient: KWL-1016C, KWL-1443VS ET KWL-1218VS 1" x 8 T.P.I.



\$125.

ADAPTEUR POUR MANDRINE TOUR À BOIS 1-1/4" x 8 FPP

KW-200

Permet l'installation d'un mandrin de tour en bois de 1" x 8 FPP sur un arbre de Convient: KWL-1643ABC



\$29.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08

- Manche en bois dur 10" de longueur
- Coffret en bois pour rangement



\$69.99

TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE



La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournage extérieur



KWL-1443VS

- Tachomètre de l'arbre avec afficheur numérique
- Vitesse variable de 600-2,400 tr/min
- La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournages extérieur
- Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustement

\$899.99

GARDE DE SÉCURITÉ POUR TOUR À BOIS

KWL-160G

\$299.



TOUR À BOIS 16" X 43" AVEC VITESSE VARIABLE ÉLECTRONIQUE

KWL-1643ABC

- Puissant moteur de 2 CV, 220V, 3 phases avec convertisseur de puissance d'entrée de 110V, 1 phase
- Inverseur électronique contrôle la gamme de vitesse variable de 45 - 3,750 tr/min
- 36 positions d'indexation x 10°
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 14" avec tige de compensation et base, pointe mobile de la tête et pointe fixe de la poupée MT#2, barre d'éjection et clés d'ajustement

\$2999.

ASPIRATEURS DE MATÉRIEAUX

8530LPN

- Cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

Système de filtration double avec filtre-cartouche plissé

Nouveau

\$79.99

4 CV DÉBIT MAX 8 30 LITRES GALLONS US

8540LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$149.99

5 CV DÉBIT MAX 10 40 LITRES GALLONS US

FILTRES-CARTOUCHE HEPA

KVAC-1145

Convient: 8520LP, 8530LPN, 8531LP-B, 8540LST

\$25.

KVAC-1150 Convient: 8560LST **\$25.**

8560LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 18 pieds
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires

\$249.99

6.5 CV DÉBIT MAX 16 60 LITRES GALLONS US

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et bouches, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale

8349QR



Système de changement rapide sans outil

LAME DE SCIE À PLONGÉE TRU-CUT AU CARBURE PRO

KW-4823 **\$12.99**

LAME DE SCIE DE BOÎTIER DE PRISE DE COURANT

KW-4825 **\$19.99**

\$54.99

RALLONGES ÉLECTRIQUES À

UNE PRISE SERVICE INTENSIF TOUT SAISONS (40°C à 60°C) 12/3

Modèle	Longueur	AWG	Couleur	\$
K-2512-1T-YE	25'	12/3	JAUNE	23.99
K-2512-1T-RD	25'	12/3	ROUGE	23.99
K-2512-1T-OR	25'	12/3	ORANGE	23.99

- 15A 125V, 1675W Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur
- Ultra flexible / Couleurs haute visibilité / Bouts éclairés

K-5012-1T-YE	50'	12/3	JAUNE	44.99
K-5012-1T-RD	50'	12/3	ROUGE	44.99
K-5012-1T-OR	50'	12/3	ORANGE	44.99
K-5012-1T-GN	50'	12/3	VERT	44.99

2' RALLONGES ÉLECTRIQUES À 3 PRISES

K-212-3T-RD	2'	12/3	ROUGE	9.99
-------------	----	------	-------	------

Lampes de travail DEL DOUBLE

- Laquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur



KC-3602LED-ST
\$199.99

Émettent 7200 lumens

KC-2402LED-ST
\$129.99

Émettent 4800 lumens

KC-1201LED
\$29.99

KC-2401LED
\$49.99

KC-2401LED
\$49.99

KC-2401LED
\$49.99

K-550
\$39.99

Lampes de travail Sans Fils Lampe de travail

750 lumens **\$19.99**

KC-750LED-B
COMPREND BASE MAGNÉTIQUE ET 4 BATTERIES AA PANASONIC

Lampe de travail 20W émettent 2200 lumens **\$69.99**

KC-2202LED-C
Sans Fils
Comprend une base magnétique

Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens **\$49.99**

KC-1202LED-C
Sans Fils

Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens **\$29.99**

KC-1201LED
\$29.99

Lampe de travail 20W émettent 2400 lumens **\$49.99**

KC-2401LED
\$49.99

Lampe de travail 30W émettent 3600 lumens **\$84.99**

KC-3601LED
\$84.99

ÉCLAIRAGE À CORDES DE 5 DEL DE MARQUE SAMSUNG^{MC}

K-5018-5LED

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de marque Samsung^{MC} espacés de 10 pieds de distance
- Cordon SJT de 50 pieds 18 AWG / 3 conducteurs mise à la terre
- 2,500 Lumens
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44

\$99.99

ÉCLAIRAGE À CORDES 5 LAMPES AVEC CAGES MÉTALLIQUES 50 PI. (15.2M)

K-5012-5LST

- 5 douilles moulés espacés de 10 pieds de distance
- Cordon robuste 12 AWG / 3 conducteurs mise à la terre SJTW

\$85.99

SAC À OUTILS SOUPLE 18" AVEC ROULETTES

KC-18RTB


- Matériau résistant à l'eau de 600 Deniers pour une utilisation peu importe la météo
- 18 poches de rangement et 2 bouches pour rubans à mesurer à l'arrière du sac
- Roues et poignée télescopique robustes pour faciliter le transport

\$79.99

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX

KDL-11

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.
- Trépidé équipé avec des roulettes omni directionnelles verrouillables de 4"
- Facile à assembler et à désassembler, peut être placé dans le coffre d'une voiture lorsque désassemblé



\$179.99

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po

En Option Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse SS-8377

\$79.99



\$199.99

LAMES H.S.S.

Modèle	Longueur	Largeur	DPD	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1 1/2"	10-14	.020"	\$19.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1 1/2"	14-18	.020"	\$19.99

SCIE À JAMBAGE

\$199.99

KC-8363

- La hauteur de coupe est ajustable à partir de 0 à 1" au-dessus du plancher avec une échelle graduée de 1/8" pour vos travaux sur des recouvrements de plancher
- La profondeur de coupe est ajustable (0 à 1-1/4")
- Comprend une lame au carbure de 40 dents avec centre convexe, clés hexagonales et un coffre moulé résistant pour rangement

Lame au carbure de remplacement **\$29.99**

KW-098

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Vitesse 0 - 600 (tr/min)
- Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Poignée arrière en D pivote 360°
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé pour rangement

\$119.99

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE

KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse-assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique

\$119.99

COMPRESSEURS À AIR ET ACCESSOIRES

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-1410A
 • 1.8 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 1.2 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

1 GALLONS
3/4 CV (débit max.)
 (60 Decibels)
 VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$179.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-2020A
 • 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

2 GALLONS
2 CV (débit max.)
 (60 Decibels)
 VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$229.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A
 • 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²

4.6 GALLONS
2 CV (débit max.)
 (60 Decibels)
 VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$299.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-10020SQ
 • 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien

10 GALLONS
3CV (débit max.)
 (75 Decibels)
 VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$379.99

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V1
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME



\$819.

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V1
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME



\$1399.

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7180V1-MS
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 43 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 30 pi³/min @ 100 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME



\$3250.

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR KW-077 (850ml)



\$7.99

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS



KC-2051H2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir ASME enregistré

WOW
\$599.



COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir ASME enregistré



WOW
\$699.

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE

K-1630
 Comprendant pistolet de gonflage, boyau en caoutchouc flexible de 15" avec mandrin à pince, manomètre de 2-1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po²) et une prise



\$19.99

ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-5038FRL
50 pi. x 3/8"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Comprend quincaillerie pour montage murale

\$99.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-10014FRL
100 pi. x 1/4"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Base à pivot de 360°

\$99.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

(-40°C à 65°C) PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²



BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

K2514H	25' x 1/4"	\$19.99
K2538H	25' x 3/8"	\$26.99
K5014H	50' x 1/4"	\$29.99
K5038H	50' x 3/8"	\$39.99
K10014H	100' x 1/4"	\$49.99
K10038H	100' x 3/8"	\$59.99

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 PSI (Opération) 450 PSI (Éclatement)



K-5058GH
5/8" x 50 pi.

\$39.99

K-10058GH
5/8" x 100 pi.

\$69.99

Flexibilité extrême à toutes températures

CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



OFFRE SPÉCIALE!
\$49.99

ENSEMBLE DE CRAMPEUSE DE REMBOURRAGE 21 JA. X 1/2"

8121S

- Capacité 1/4" à 5/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



\$59.99

ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



\$99.99

COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX.

8498

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 5.7 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir et Valve de sécurité ASME

20
Gallons



\$299.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA. X 2"

8201N

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



OFFRE SPÉCIALE!
\$49.99

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1

Défecteur
d'air ajustable



\$59.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

Défecteur
d'air ajustable



\$49.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



\$99.99

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

- Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

Défecteur
d'air ajustable

\$125.



8234N

- Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

\$125.

ENS. CRAMPEUSE/ CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1



OFFRE SPÉCIALE!
\$165.

ENS. CLOUEUSE À TOITURE

8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



OFFRE SPÉCIALE!
\$145.

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2 1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

Défecteur
d'air ajustable



OFFRE SPÉCIALE!
\$99.99

PERCEUSES À COLONNE ET ACCESSOIRES

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-117N

Convient: KC-117FC

\$19.99

PERCEUSE À COLONNE 15" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-117FN

- Moteur 7.5 amp.
- Arbre cintré #2
- 16 Vitesses (220-3600 tr/min)
- Distance d'abaissement 3 1/8"
- Mandrin 5/8"

\$519.

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118

Convient: KC-118FC

\$19.99

PERCEUSE À COLONNE 17"

KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17/32"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$625.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17/32"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$725.

COURSE ALLONGÉE

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

KC-119FC-LS

- Moteur: 12.5 amp. @ 110V, 6.25 amp. @ 220V,
- 12 Vitesses (255-2750 RPM)
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

\$999.

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122

Convient: KC-122FC

\$19.99

PERCEUSE À COLONNE 22"

KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1049.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-122FC-LS

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1149.



DVR avec Logiciel de Contrôle Adaptif™

PAR: KING INDUSTRIEL

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18"

58000

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies pour causer des vibrations
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Réluctance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptif™
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à caler, clé et clés hexagonales de réglage

\$1999.



Manivelle à vitesse variable et afficheur



Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE

KC-30HS-VS

- Moteur 12.5 amp. @ 115V, 7 amp. @ 230V
- Capacité 5/8"
- Arbre conique JT#3
- Vitesses Variable (400-5000 tr/min.)
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 5/8"

\$2299.

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS MA-511

- Cet ensemble comprend porte-ciseau bras de maintien, support, guide collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2"

\$99.99

ÉTAUX TRANSVERSALES

KCV-4N 4" **\$59.99**

KCV-5N 5" **\$79.99**

KCV-6N 6" **\$99.99**



ÉTAUX POUR PERCEUSE

KPV-3 3" **\$15.99**

KPV-4 4" **\$19.99**

KPV-5 5" **\$29.99**

KPV-6 6" **\$39.99**



CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4"
K-1142 **\$18.99**

CLAPET DE FERMETURE 4"
K-1007 **\$8.99**

RACCORD EN T 4"
K-1013 **\$8.99**

RACCORD EN Y 4"
K-1015 **\$8.99**

COUDE 4"
K-1017 **\$8.99**

BAGUES 4"
K-1019 **\$8.99**

ADAPTATEUR UNIVERSEL 1" - 6"
K-1039 **\$8.99**

COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES 4" K-1317 5" K-1318
\$1.99

BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT 4" K-1033-50
Pi. Lin. **\$2.99**

BOYAU PVC 4" K-1034-50 5" K-1035-50
Pi. Lin. **\$2.99** Pi. Lin. **\$4.49**

SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE K-1056/ K-1017
L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour **\$39.99**

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX



Ideal pour la connexion de deux machines à un collecteur de poussièr

KW-270
L'ensemble de 27 mcx comprend:
• 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
• 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
• 2 mcx- coude 45 degrés 4"
• 2 mcx- coude 90 degrés 4"
• 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
• 2 mcx- clapets de fermeture 4"
• 1 mcx- raccord en Y 4"
• 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

27 MCX
\$139.99

SACS DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON
KDCB-3108T-1MIC
Convient: KC-3108C **\$39.99**

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU
KDCB-3105B **\$29.99**
Convient: KC-3105C

SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT
KDCB-5 5 SACS PAR BOÎTE **\$19.99**

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

600 PCM

KC-1105C
• Moteur 1 CV
• Sac robuste
• Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité



\$259.99

2280 PCM

KC-4045C
• Moteur 3 CV (220V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



\$799.

SYSTÈMES D'ACTIVATION À DISTANCE

• Angle de réception de 120° du rayon infrarouge
• Comprend quincaillerie et 2 batteries AAA



\$99.99 **\$99.99**

MINUTERIE DE 99 MINUTES

1200 PCM

KC-3105C
• Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
• Entrée de poussière de 4" de diamètre



\$459.99

12 Amp. @ 110V
6 Amp. @ 220V

1200 PCM

KC-3109C
• Moteur 2 CV (220V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines



\$549.

3980 PCM

KC-5043FX-2 5 CV (220V)
KC-5043FX-6 5 CV (600V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 4 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



Sac de poussière du bas avec fenêtre transparente

\$2099.

11 pi. en hauteur

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE ET ACCESSOIRES

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 1.5 CV 988/1320 PCM

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.7
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

INCLUS
Télécommande

Nouveau!



\$1299.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 2 CV 1071/1650 PCM

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 10.9
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 7"

INCLUS
Télécommande

Nouveau!



\$1799.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 3 CV 1942/2900 PCM

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

INCLUS
Télécommande

Nouveau!



\$2399.

EN OPTION

Ens. de sacs robustes de 6 mcx. en option

KDCB-82

(Convient: KC-8150C, KC-8200C)

\$29.99

KDCB-83

(Convient: KC-8300C)

\$49.99

KDCB-85

(Convient: KC-8500C)

\$49.99

5 sacs pour baril/1 sac pour cartouche de filtration

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3105C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 66-77 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

1.5 CV
12 amp. @ 120V
6 amp. @ 220V



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$649.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3109C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 66-77 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

2 CV
9 amp. @ 220V



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$749.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-4045C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 75-85 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 11.8
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

3 CV
10 amp. @ 220V



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$1199.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 5 CV

KING INDUSTRIAL

Nouveau!

KC-8500C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 14.5
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Panneaux isolants de la cartouche de filtration avec mousse à l'intérieur abaissent le niveau sonore
- Ouverture de sortie de poussière: 5 x 4" / 1 x 10"

2701/4400 PCM

INCLUS
Télécommande



Cartouche de filtration avec nettoyage automatique

\$3399.

ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

KAC-410

- Moteur .9 amp

Capacité d'aspiration maximale 410 PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES



\$229.99

KAC-1050

- Moteur .3 amp

Capacité d'aspiration maximale 556, 702, 1050 PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES



\$399.99

KAC-1400

- Moteur .3 amp

Capacité d'aspiration maximale 950, 1085, 1400 PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES



\$499.99

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre complet. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographiques et de photo sans préavis.