


UTILISEZ CE QUE LES "PROS" UTILISENT!



ÉCONOMIES DE 40\$

DÉGAUCHISSEUSES 6"

- KC-61FX**
- Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
 - Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité
 - Dimensions de la table 6 3/4" x 46"
 - Dimensions du guide 2" x 5"



\$759.

Puissant moteur de 1 CV

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 26 insertions de couteau remplaçables

DÉGAUCHISSEUSES 6" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

- KC-65FX**
- Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
 - Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité
 - Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit qu'une tête de coupe

Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit qu'une tête de coupe

\$999.

SÉPARATEUR À CYCLONE

- KC-2940S**
- La force cyclonique élimine 99% de la poussière et de copeaux de bois avant qu'elle n'atteigne votre collecteur de poussière
 - Recommandé pour collecteurs de poussière de 1.5 à 3 CV
 - L'action cyclonique sépare les débris lourds des particules fines et les dirige dans le baril en acier
 - Entrée de 6" avec adaptateur 2 x 4"
 - Sortie 7" avec adaptateur 6", adaptateur supplémentaire de 1" à 6" inclus
 - Sac de baril inclus



\$399.99

Transformez votre collecteur de poussière en un système de dépoussiérage à deux étapes

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE 1200 PCM

- Intensité sonore à 36": 66-77 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

Cartouche de filtration 1 micron assure l'efficacité optimale du débit d'air



\$459.99

\$649.99

TOUR À BOIS 8" X 13" À VITESSE VARIABLE

- KWL-813VS**
- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier assurent une stabilité et éliminent les vibrations pour un tournage en douceur
 - Capacité intérieure de tournage en bol de 8"
 - Gamme de vitesses variables de 750 à 3200 tr/min
 - Comprend porte-outils de 4-1/4" et 7" avec tige de 1/2", plateau de tournage de 5-3/4", pointe mobile MT#1, pointe fixe MT#1, extracteur de pointe en acier, clés de réglage et clés hexagonales



\$249.99

Gamme de vitesses variables 750 to 3200 tr/min

Moteur CC de haute performance de 1/3 CV (300W)

BUNDLE DE MANDRIN DE TOURNAGE POUR STYLO

- G3 (3-1/2") 48265C**
 FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP
ENS. COMPREND:
 Mandrin Réversible G3
 Mâchoires 50mm/2", Mâchoires "Pen Plus", Mandrin mobile, Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie



\$199.99

ENSEMBLE MANDRIN RÉVERSIBLE

- G3 (3-1/2") 48232C**
 FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP
ENS. COMPREND:
 Mandrin Réversible G3
 Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie



\$149.99

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

- KC-4900S**
- Moteur robuste de 1.6 Amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage



\$199.99

EN OPTION
 Ens. d'accessoires 4 mc
KM-130
 (Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)

\$59.99

SCIES À CABINET DE 10"

- Système de lame à fendre pour la sécurité optimale de l'opérateur
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, guide à onglets en fonte d'acier, insertions de table standard et dado, poussoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales

KC-10KX/U30
 Refente **MAX 30"**

***\$1599.**

Après remise postale de 40\$
 Prix de solde \$1639.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-10KX/U50
 Refente **MAX 52"**

***\$1659.**

Après remise postale de 40\$
 Prix de solde \$1699.00 Taxes applicables au prix avant la remise

Interrupteur magnétique de sécurité

2.5 CV
 (9.6 amp @ 230V)

EXCELSIOR

EN OPTION

SYSTÈME COUVRE-LAME TÉLESCOPIQUE AVEC COLLECTION DE POUSSIÈRE

- XL-1014**
 Couvre-lame transparent avec collection de poussière intégré pour maximiser la collecte de brin-de-sabre



\$459.99



EN OPTION
ENSEMBLE DE BOYAU D'ASPIRATION 1 1/2"
KW-161
\$69.99

EN OPTION

Guide à refendre Industriel

- XL-U30** Refente **MAX 30"** **\$349.**
XL-U50 Refente **MAX 52"** **\$399.**

EN OPTION

ENS. TABLE D'EXTENSION EN MÉLAMINE

- EXT-5052** **\$199.**
 Ens. table d'extension en mélamine et 2 supports (refente 50"-52")
 Convient: KC-10JCS, et KC-26FXT, KC-10KX

BASE MOBILE UNIVERSELLE ULTRA ROBUSTE POUR BANC DE SCIE

KMB-1390X
900 lbs. Max. **\$229.99**

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS

- KC-1402FX**
- Puissant moteur de 1 CV 120V
 - Grande table inclinable 21-3/8" x 15-5/8" en fonte d'acier avec ajustement à crémaillère
 - Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
 - Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales



***\$799.99**

Après remise postale de 40\$
 Prix de solde \$839.99 Taxes applicables au prix avant la remise

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 100 5/8"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Epaisseur	Prx
KBB-1318-14	100 5/8"	1/8"	14	.025"	\$24.99
KBB-1336-10	100 5/8"	13/16"	10	.025"	\$24.99
KBB-1314-6	100 5/8"	1/4"	6	.025"	\$24.99
KBB-1338-6	100 5/8"	3/8"	6	.025"	\$24.99
KBB-1312-6	100 5/8"	1/2"	6	.025"	\$24.99
KBB-1334-4	100 5/8"	3/4"	4	.025"	\$24.99

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100C

- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustement



\$369.99

Rails et table de rallonge permettant la refente jusqu'à 25"



Moteur 15 amp
4400 tr/min

SCIE À BRAS RADIALE 12" KC-12RAS

(220V, 1 PHASE)

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple
- Indexation de précision avec des arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés hexagonales



\$3499.

BANCS DE SCIES ET ACCESSOIRES

KC-26FXT/i30/30
Refente MAX 30"

***\$2499.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$2539.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-26FXT/i50/5052
Refente MAX 52"

***\$2599.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$2639.00 Taxes applicables au prix avant la remise

SCIE À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE À TROUPPE ET TABLE COULISSANTE

KC-26FXT:i30-DELUXE

- Modèle KC-26FXT illustré avec table à touppe modèle KRT-100 et table coulissante modèle KST-101
- Cette table à touppe et table coulissante convient la pluparts des bancs de scie ayant une table de 27" de profondeur



***\$3999.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$4039.00 Taxes applicables au prix avant la remise

BANC DE SCIE À INCISER DE 10" AVEC TABLE COULISSANTE ET "OUTRIGGER"

KC-36FXT/360ST

- Puissant moteurs indépendants et interrupteurs pour la lame principale (moteur 3 CV), et lame incisive (moteur 1/2 CV)
- Dimension de la table avec rallonge: 21-1/4" x 36-5/8"
- Comprend guide à onglets en fonte, lame incisive 4", table d'extension en acier avec jambes, poussoir et clés de réglage

\$7999.

SCIES À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE

Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", table d'extension en mélamine contre-plaqué, 2 supports ajustables pour table d'extension (KC-26FXT/i50/5052 seulement), guide à onglets en fonte d'acier avec guide en aluminium et appui pivotant, insertion standard et dado

TRU-RIP

Système de guide à refendre



Puissant moteur de 3 CV



Puissant moteur de 3 CV



Guide transversale avec arrêt de travail pivotant et appui est entièrement réglable jusqu'à 45° à droite et à gauche

Sortie de poussière intégrée de 4" avec adaptateur de 2" pour boyau de collection pour aspirateur

ENS. DE LAMES À RAINURER 8"

KSC-8000

- Lames Dado au Carburé
- 24 dents ATB-R
- Effectue des rainures de 1/8" à 13/16" de largeur
- Arbre 5/8", maximum 7,000 tours/minute
- Comprend ens. d'espaces à rainurer 14 mcx, coffre en bois de transport



\$89.99

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 30"

KRF-i30



\$399.

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 50"

KRF-i50



\$449.

TABLE COULISSANTE INDUSTRIELLE KST-101



\$899.

TABLE À TROUPPE ET GUIDE INDUSTRIELLE KRT-100



\$699.

SUPPORT DE DISPOSITIF À TENON K-1500

Conçu pour les scies à cabinet et les scies de contracteur (universel)



\$109.99

SCIES À RUBAN POUR BOIS ET ACCESSORIES

SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS

KC-1002C

- Puissant moteur 1/2 CV
- Lumière DEL flexible augmentant la visibilité de la pièce
- Dimension de la table 13-3/8" x 13-1/8"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre avec clé de réglage et clés hexagonales

support inclus

\$349.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 67 1/2"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1018-14	67 1/2"	1/8"	14	.018"	\$19.99
KBB-1014-6	67 1/2"	1/4"	6	.020"	\$19.99
KBB-1038-6	67 1/2"	3/8"	6	.020"	\$19.99
KBB-1012-6	67 1/2"	1/2"	6	.020"	\$19.99

SCIE À RUBAN DE 12" POUR LE BOIS

KC-1202FX

- Puissant moteur de 3/4 CV 120V
- Grande table inclinable de 18-7/8" x 15-3/8" avec ajustement à crémaillère
- Guide de coupe circulaire pour des diamètres allant jusqu'à 23-1/2"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", pousoir, clé de réglage et clés hexagonales

***\$599.99**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$639.99 Taxes applicables au prix avant la remise

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 88 3/16"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1218-14	88 3/16"	1/8"	14	.025"	\$19.99
KBB-1236-10	88 3/16"	13/16"	10	.025"	\$19.99
KBB-1214-6	88 3/16"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1238-6	88 3/16"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1212-6	88 3/16"	1/2"	6	.025"	\$19.99

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT)

KC-1433FXR

- Puissant moteur de 10 amp.
- Table en fonte 14" x 14"

\$799.



Sortie de poussière

GUIDE À REFENDRE "TRU-RIP" EN ALUMINIUM AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT RF-1433R

Avec l'achat de # KC-1433FXR
\$99.99



PROTECTEUR DE ROUE EN NÉOPRÈNE POUR SCIES À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS

KW-094
\$19.99



LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 93"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1418-14	93"	1/8"	14	.025"	\$19.99
KBB-1414-6	93"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1436-10	93"	3/16"	10	.025"	\$19.99
KBB-1438-6	93"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-6	93"	1/2"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-8	93"	1/2"	8	.025"	\$19.99
KBB-1434-4	93"	3/4"	4	.025"	\$19.99

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (Courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite

COMPREND:
Lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

23 1/2" x 17" Table en fonte d'acier
2 CV (7 amp @ 220V)



\$3799.

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT) DE 12"

KC-1502FXB

- 2 vitesses (2300-3250) pi/min
- Comprend moteur, lame guide à onglets et système à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

18" x 18" Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite



Jauge hydraulique pour la tension de la lame

ENS. DE CONVERSION DE 220Volt
KW-220-1502
Convient KC-1502FXB

\$69.99



12.8 amp. @ 110V
6.2 amp. @ 220V
Pré-câblé 110V

2 Sorties de poussière 4"

Pédale à frein

\$1699.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 112"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1514-6	112"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1538-6	112"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1512-4	112"	1/2"	4	.025"	\$19.99
KBB-1534-3	112"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1510-2	112"	1"	2	.032"	\$29.99

SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-1702FXB

- 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
- Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

17" x 17" Table solide en fonte d'acier
14 amp. @ 110V - 7 amp. @ 220V
Pré-câblé 110V



Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision

GUIDE À DÉDOUBLEMENT

2 Sorties de poussière 4"

\$1699.

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-2102FXB

- 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
- Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

21" x 21" Table solide en fonte d'acier
16 amp. @ 110V - 8 amp. @ 220V
Pré-câblé 220V



Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision

GUIDE À DÉDOUBLEMENT

2 Sorties de poussière 4"

\$2199.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 131 5/8"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1714-6	131 5/8"	1/4"	6	.025"	\$24.99
KBB-1738-6	131 5/8"	3/8"	6	.025"	\$24.99
KBB-1712-4	131 5/8"	1/2"	4	.025"	\$24.99
KBB-1734-3	131 5/8"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1710-2	131 5/8"	1"	2	.032"	\$29.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 152 1/8"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-2114-6	152 1/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-2112-4	152 1/8"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$35.99
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$35.99

DÉGAUCHISSEUSES

DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-6HJC

- Sortie de poussière double de 2-1/2" et 4" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales

Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de couteaux

Vitesse de la tête de coupe 12,000 tr/mi

Tête de coupe hélicoïdale avec 16 insertions de couteaux



\$399.99

Puissant moteur de 1 CV

\$599.99

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX) KW-204 Convient: KC-6HJC & KC-13HPC

\$79.99

DÉGAUCHISSEUSE 6" KC-70FX

- Dim. de la table 6" x 55 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 6" KC-75FX

- Puissant moteur de 2 CV (110V)
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"



\$999.

\$1549.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 32 insertions de couteau

DÉGAUCHISSEUSE 8" KC-80FX

- Table 8" x 76 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 8" KC-85FX

- Puissant moteur de 2 CV (220V)
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"



\$1599.

2 CV (220V)

\$1999.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 36 insertions de couteau

DÉGAUCHISSEUSE 12" KC-120FX

- Table 84" x 13"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Sortie de poussière 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12" KC-125FX

- Puissant moteur de 3 CV
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 5"



\$3499.

3999.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 52 insertions de couteau

DÉGAUCHISSEUSE 8" KC-203C

- Table 9" x 73"
- Dim. du guide 35" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"



COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

Modèle	Type	Grandeur	Ens.	Prix
KKC-6	H.S.S.	6"	3	\$39.99
KKC-8	H.S.S.	8"	3	\$49.99
KKC-120	H.S.S.	12"	3	\$75.99
KKC-6-CB	Carbure	6"	3	\$179.99
KKC-8-CB	Carbure	8"	3	\$229.99

2 CV (220V)

\$1299.

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250



\$59.99

BASE MOBILE INDUSTRIELLE KMB-1290



\$99.99

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX KKC-50



\$79.99

Pour dégauchisseuses **\$39.99**

DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE COMBO KC-12HJPC

- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Grand guide en aluminium extrudé de 43" x 6" pivotant de 0° à 45°
- Comprend 2 blocs poussoir, jeu de 5 insertions de couteau de remplacement, 2 tournevis Torx T25 et clés hexagonales de réglage

Tête de coupe en spirale avec 5 rangées de 60 insertions de couteau remplaçables



Sortie de poussière de 4"

\$3699.

2 CV (220V)

TOURS À BOIS ET ACCESSOIRES

TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C

- Moteur 1/2 CV
- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier
- 6 vitesses (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023) tr/min.
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hex. et lunette de sécurité

\$399.99



MOTEUR 1/2 CV

EN OPTION

EXTENSION DE LIT
EXT-1016

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 38"

\$99.99



TOUR À BOIS 12" x 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Afficheur numérique précis de la vitesse de l'arbre
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales

\$599.99



Moteur DC haute performance de 1 CV

EN OPTION

EXTENSION DE LIT
EXT-1218VS

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44"

\$109.99



VITESSE VARIABLE DE 450 - 3800 TR/MIN

SUPPORT ET EXTENSION UNIVERSELS POUR TOURS À BOIS

SS-KWL-100

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"

Support seulement:
KWL-1016C,
KWL-1218VS

\$159.99



SS-KWL-100 montré ici avec KWL-1016C installé.

SS-EXT-101

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"

Extension de support en option (modèle SS-EXT-101) fournit un soutien pour tours à bois équipés d'extensions de lit

Extension seulement:
KWL-1016C, KWL-1218VS

\$79.99



SS-KWL-100 et SS-EXT-101 montré ici avec KWL-1218VS et EXT-1218VS installés.

MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS

48260

- Mandrin 3-3/8" 4 mors
- 1" x 8 FPP
- 20, 50, 100mm et Mini Cole
- Aucun insertion de mandrin nécessaire)

Convient:
KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS

\$239.99



nova G3 ANNIVERSARY BUNDLE D'ANNIVERSAIRE

MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4"- 4 MORS

KW-100

Convient:
KWL-1016C,
KWL-1443VS
ET KWL-1218VS
1" x 8 T.P.I.



\$125.

ADAPTEUR POUR MANDRIN DE TOUR À BOIS 1-1/4" x 8 FPP

KW-200

Permet l'installation d'un mandrin de tour en bois de 1" x 8 FPP sur un arbre de Convient KWL-1643ABC



\$29.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08

- Manche en bois dur 10" de longueur
- Coffret en bois pour rangement



\$69.99

TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE



La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournage extérieur



KWL-1443VS

- Tachomètre de l'arbre avec afficheur numérique
- Vitesse variable de 600- 2,400 tr/min
- La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournages extérieur
- Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustement

\$899.99

GARDE DE SÉCURITÉ POUR TOUR À BOIS

KWL-160G

\$299.



TOUR À BOIS 16" X 43" AVEC VITESSE VARIABLE ÉLECTRONIQUE

KWL-1643ABC

- Puissant moteur de 2 CV, 220V, 3 phases avec convertisseur de puissance d'entrée de 110V, 1 phase
- Inverseur électronique contrôle la gamme de vitesse variable de 45 - 3,750 tr/min
- 36 positions d'indexation x 10°
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 14" avec tige de compensation et base, pointe mobile de la tête et pointe fixe de la poupée MT#2, barre d'éjection et clés d'ajustement

\$2999.

PERCEUSES À COLONNE ET ACCESSOIRES

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-117N
Convient: KC-117FC
\$19.99



PERCEUSE À COLONNE 15" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-117FN

- Moteur 7.5 amp.
- Arbre cintré #2
- 16 Vitesses (220-3600 tr/min)
- Distance d'abaissement 3 1/8"
- Mandrin 5/8"

\$519.



Manivelle à vitesse variable et afficheur numérique



Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE

KC-30HS-VS

- Moteur 12.5 amp. @ 115V, 7 amp. @ 230V
- Capacité 5/8"
- Arbre conique JT#3
- Vitesses Variable (400-5000 tr/min.)
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 5/8"

\$2399.



Perceuse à Colonne la plus innovante... De tous les temps

Nouveau

DVR avec Logiciel de Contrôle Adaptif™
PAR: KING INDUSTRIAL



PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16"

- 83705
- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies pour causer des vibrations
 - Technologie de Transmission Directe Numérique à Réluctance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptif™
 - Arbre cintré: MT #2
 - Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à celer, clé et clés hexagonales de réglage

\$1349.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18"

- 58006
- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies pour causer des vibrations
 - Technologie de Transmission Directe Numérique à Réluctance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptif™
 - Arbre cintré: MT #2
 - Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à celer, clés et clés hexagonales de réglage

\$1999.

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS

- MA-511
- Cet ensemble comprend porte-ciseau bras de maintien, support, guide collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2"

\$99.99

ÉTAUX TRANSVERSALES

- KCV-4N **\$59.99**
KCV-5N **\$79.99**
KCV-6N **\$99.99**

ÉTAUX POUR PERCEUSE

- KPV-3 **\$15.99** KPV-4 **\$19.99**
KPV-5 **\$29.99** KPV-6 **\$39.99**



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118
Convient: KC-118FC
\$19.99

PERCEUSE À COLONNE 17"

- KC-118FC
- Moteur de 12.5 amp.
 - 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
 - Diamètre de perçage 17"
 - Abaissement 3 1/4"
 - Mandrin 5/8"

\$625.



PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

- KC-118FC-LS
- Moteur de 12.5 amp.
 - 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
 - Diamètre de perçage 17"
 - Abaissement 3 1/4"
 - Mandrin 5/8"

\$725.



PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

- KC-119FC-LS
- Moteur: 12.5 amp. @ 110V, 6.25 amp. @ 220V,
 - 12 Vitesses (255-2750 RPM)
 - Diamètre de perçage 16 15/16"
 - Distance d'abaissement 6"
 - Mandrin 3/4"

\$999.



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122
Convient: KC-122FC
\$19.99

PERCEUSE À COLONNE 22"

- KC-122FC
- Moteur 12.5 amp.
 - Capacité 1 1/4"
 - Arbre conique MT #4
 - 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
 - Distance d'abaissement 4 3/4"
 - Mandrin 3/4"

\$1049.



PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

- KC-122FC-LS
- Moteur 12.5 amp.
 - Capacité 1 1/4"
 - Arbre conique MT #4
 - 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
 - Distance d'abaissement 4 3/4"
 - Mandrin 3/4"

\$1149.

MORTAISEUSES À CISEAU CREUX

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1/2" AVEC CISEAUX CREUX 4 MCX.

MA-1020

- Puissant moteur de 1/2 CV fermé et ventilé avec boîtier strié
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Comprend ensemble de ciseaux creux 4 mcx. (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2") avec embout de 3/4", mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche et 4 clés hexagonales



\$339.99

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1050ST

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche, paire d'appuis de la table à 9 positions et étai à action rapide



EN OPTION SUPPORT
SS-1050ST

\$99.99

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche

\$599.99

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1075ST

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1" longitudinale et transversale évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Crémaillère et engrenage déplacent la tête entière pour une force maximale et un contrôle positif de l'alimentation
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé hexagonales



La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

EN OPTION SUPPORT
SS-1075ST

\$299.

\$1699.

MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

KC-1300BM

- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultanée, idéale pour des ébénistes ou la fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 1-1/4" au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'alignement de l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail



\$2599.

SUPPORT INCLUS

ATTACHEMENT DE PERÇAGE À CHARNIÈRE BLUM®

KW-162

- Motif style Blum à trois trous 45mm-9.5mm
- 3 arbres (rotation-2 à gauche/1 à droite)
- Peut être utilisé avec ou sans les forets de forage de 8 mm
- Comprend couteau de forage à charnière de 35mm, forets de forage de 8mm (1 à gauche/1 à droite), tige de liaison et clé de réglage

\$799.



Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"



Arrêt en hauteur et en profondeur réglable



Arrêts de travail du guide et d'extension réglables

ENTRAÎNEURS À ROULEAUX

KPF-30V VITESSE VARIABLE

- 3 rouleaux
 - Diamètre des rouleaux 3 1/8"
 - Largeur des rouleaux 1 3/16"
 - Vitesse variable d'alimentation de 7 à 40 pieds par minute
- Moteur 1.2 amp.



\$539.99

KPF-32

- 3 rouleaux
 - Diamètre des rouleaux 3 1/8"
 - Largeur des rouleaux 1 3/16"
- Moteur 2.5 amp.



\$899.99

KPF-34

- 3 rouleaux
 - Diamètre des rouleaux 4 3/4"
 - Largeur des rouleaux 2 1/4"
- Moteur 6.2 amp. (220V)
Moteur 2.7 amp. (550V)



\$1199.99

FAÇONNEUSES À BOIS INDUSTRIELLE

FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE

KC-351S

- Course de l'arbre de 3"
- Deux vitesses, 8,000 et 10,000 tr/min
- Comprend arbres interchangeables de 1/2" et 3/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches

TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES
KW-091
\$199.99



Puissant moteur de 3 CV (220V)

\$1899.

FAÇONNEUSE INDUSTRIELLE 5 CV DE 1-1/4" AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KC-366SH

- Course de l'arbre de 4"
- Deux vitesses, 5,000, 7,000 & 10,000 tr/min
- Comprend arbres interchangeables de 3/4" et 1-1/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches à toupie, guide à onglets, planches en éventail, tige de l'arbre, goupille de démarrage et clés de réglages



Puissant moteur de 5 CV

Panneau de commande à accès facile

Guide de précision avec micro-ajustement

\$4399.

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-FX3

- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements



Table inclinable en fonte d'acier robuste
24 1/4" x 24 1/4"

\$1699.

PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")



\$569.99

MANCHONS 5 9/16" - 1/4" to 2"				
Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-S14-K-80	5 9/16" x 1/4"	80	1	\$6.99
SL-S14-K-120	5 9/16" x 1/4"	120	1	\$6.99
SL-S12-K-80	5 9/16" x 1/2"	80	1	\$6.99
SL-S12-K-120	5 9/16" x 1/2"	120	1	\$6.99
SL-S34-K-80	5 9/16" x 3/4"	80	1	\$6.99
SL-S34-K-120	5 9/16" x 3/4"	120	1	\$6.99
SL-S15-K-80	5 9/16" x 1 1/2"	80	1	\$6.99
SL-S15-K-120	5 9/16" x 1 1/2"	120	1	\$6.99
SL-S20-K-80	5 9/16" x 2"	80	1	\$7.99
SL-S20-K-120	5 9/16" x 2"	120	1	\$7.99



EN OPTION
SUPPORT
SS-OVS-TL

\$89.99

PONCEUSES À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-790FX

\$1449.

KC-790FX-DC
Collecteur de poussière intégré

\$1699.

- Puissant moteur de 1.5 CV, 110V/220V
- Sortie de poussière de 4" (KC-790FX seulement)
- Comprend un guide à ongles en aluminium, arrêt de travail en fonte d'acier, point central à rainure en T, cabinet fermé et clés hexagonales de réglage



Sac de Collecteur de poussière
KDCB-790

\$39.99

PONCEUSES À COURROIE ET À DISQUE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE À COURROIE 6" x 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Deux sorties de poussière de 2-1/2" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Comprend guide à ongles, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste

Moteur 1CV



\$479.99

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-788FX

- Moteur 1.5 CV à courroie
- Support à cabinet fermé robuste
- 2 sorties de poussière 4"
- Guide à ongles
- Levier de changement rapide
- Connection rapide du moteur à l'interrupteur

\$1099.

DISQUES ADHÉSIFS 9"				
Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$6.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$6.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$6.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$6.99

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"				
Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$9.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$9.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$9.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$9.99

ENS. GARDES DE SÉCURITÉ POUR DISQUE ET COURROIE
KW-788 **\$79.99**



ENSEMBLE DE GARDES DE SÉCURITÉ POUR COURROIE VERTICALE ET HORIZONTALE
KW-789 **\$79.99**



PLAQUEUSE À CHANTS

KC-EB100

- L'élément chauffant Duratherm^{MC} assure une longue durée de vie et une chaleur uniforme
- Moteur de 1500W
- Gamme de température variable de 49°C à 593°C (200°F à 1100°F)

\$599.99

Inclus:
Pistolet à air chaud professionnel
Steinel® HG 2000 E




MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12" de large
- Gabarit en aluminium 1/2"

\$99.99



INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES

Comprend bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

KMAG-110-811	110V (8-11 Amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 Amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 Amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 Amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 Amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 Amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 Amp.)

Comprend bouton arrêt d'urgence à verrouillage par rotation



\$89.99 ch.

PONCEUSES DE CHANT OSCILLANTE ET ACCESSOIRES



\$1299.



LE TABLE DU BOUT FACILITE LE SABLAGE DES FORMES ARRONDIES

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 89"

KC-689-OSC-7

- Sortie de poussière 4"
- Support à cabinet fermé robuste
- Levier de changement rapide
- Comprend guide à onglets, guide de table et table du bout

COURROIES DE PONÇAGE 6" X 89"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-689-60	6" x 89"	60	1	\$19.99
SB-689-80	6" x 89"	80	1	\$19.99
SB-689-100	6" x 89"	100	1	\$19.99
SB-689-120	6" x 89"	120	1	\$19.99



\$2299.

PONCEUSE DE CHANT 6" X 108"

CT-108C

- Moteur de 2 CV
- Grandeur de la table: Devant 37" x 7 3/4", Côté 19" x 12"
- Table avant complètement inclinable
- Sortie de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité

COURROIES DE PONÇAGE 6" X 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$19.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$19.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$19.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$19.99



\$2599.

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 108"

KC-108-OSC

- Puissant moteur de 2 CV
- Courroie de ponçage oscillante
- Le tambour d'entraînement de 7" recouvert de caoutchouc ainsi que le tambour auxiliaire de 3" sont en aluminium balancés et équilibrés
- La table du bout facilite le sablage des formes arrondies
- Sortie de poussière de 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité



Réglage d'alignement et tension de la courroie facile et pratique

PONCEUSE À DISQUE 12" AVEC FREIN

KC-12S

- Table en aluminium inclinable permettant le ponçage en angle jusqu'à 45°
- Comprend disque de ponçage adhésif de 12" et un guide à onglets

Puissant moteur de 1.2 CV

\$199.99



Frein manuel arrêté rapidement le disque de ponçage

TOURÊT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

Comprend outil de redressage diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)

\$129.99



Sortie de poussière de 2"

PONCEUSE À COURROIE 1" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-703C

- Tables solides en fonte d'acier avec rainures s'inclinant de 0°-45°
- Comprend courroie de ponçage, disque de ponçage adhésif, guide à onglets et clés hexagonales de réglage

Puissant moteur à induction de 1/2 CV, 5.8 amp

\$269.99



PONCEUSES À TAMBOUR ET ACCESSOIRES

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16"

KC-1632DS

- Moteur 10 amp.
- Vitesse du tambour: 1,720 tr/min
- Sortie de poussière de 2 1/2"
- Dispositif d'alignement de la courroie facile à ajuster
- Règle de mesure métrique et impériale fournie pour l'ajustement de la profondeur



SUPPORT INCLUS

\$1149.

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 22"

KC-2244DS

- Puissant moteur de 1.75 CV
- Tambour de ponçage 22" x 5"
- Système de chargement de la courroie de ponçage facile à utiliser

Les tables d'entrée et de sortie peuvent être abaissées



Jauge de profondeur numérique métrique ou impériale pour précision accrue de l'épaisseur



SUPPORT INCLUS



\$1599.99

PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE

KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min)
- Sortie double de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Vitesse d'alimentation variable

2 tambours de ponçage en aluminium de 5" équilibrés avec précision et entraînés par 2 courroies en "V"



COURROIES DE PONÇAGE 5" X 120"

Modèle	Grandeur	Grains	Ens.	Prix
SB-5120-80	5" x 120"	80	1	\$19.99
SB-5120-120	5" x 120"	120	1	\$19.99
SB-5120-150	5" x 120"	150	1	\$19.99
SB-5120-180	5" x 120"	180	1	\$19.99



\$2699.

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT
4"-K-1033-50



Pi.Lin. \$2.99

BOYAU PVC
K-1034-50
4"
\$2.99



Pi.Lin. \$4.49

CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4"
K-1142



\$18.99

CLAPET DE FERMETURE 4"
K-1007



\$8.99

RACCORD EN T 4"
K-1013



\$8.99

RACCORD EN Y 4"
K-1015



\$8.99

COUDE 4"
K-1017



\$8.99

BAGUES 4"
K-1019



\$8.99

ADAPTATEUR UNIVERSEL 1" - 6"
K-1039



\$8.99

COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES
4"-K-1317
5"-K-1318



\$1.99

SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE
K-1056/K-1017
L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour



\$39.99

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX



27 MCX

Ideal pour la connexion de deux machines à un collecteur de poussier

KW-270
L'ensemble de 27 mcx comprend:
• 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
• 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
• 2 mcx- coude 45 degrés 4"
• 2 mcx- coude 90 degrés 4"
• 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
• 2 mcx- clapets de fermeture 4"
• 1 mcx- raccord en Y 4"
• 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)



\$139.99

SACS DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON

KDCB-3108T-1 MIC
Convient: KC-3108C \$39.99

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU

KDCB-3105B \$29.99
Convient: KC-3105C

SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT

KDCB-5 \$19.99
5 SACS PAR BOÎTE

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2 K-1055

L'ENSEMBLE COMPREND:
• 2 clapets de fermeture de 4"
• Raccord de Banc de Scie de 4"
• Raccord universel de 4"
• Raccord en Y de 4"
• 10 colliers de serrage de 4"
• 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X 10 pi.

\$74.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1 K-1054

L'ENSEMBLE COMPREND:
• Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi.
• Raccord Universel de 4"
• 2 x Colliers de Serrage de 4"

\$29.99

600 PCM

KC-1105C
• Moteur 1 CV
• Sac robuste
• Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité

\$259.99



700 PCM

KC-2405C
• Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
• Entrée de poussière de 4" de diamètre

Sac du haut en feutre de 1 micron

\$349.99



1200 PCM

KC-3109C
• Moteur 2 CV (220V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines

Sac du haut en feutre de 1 micron

\$549.99



SYSTÈMES D'ACTIVATION À DISTANCE

• Angle de réception de 120° du rayon infrarouge
• Comprend quincaillerie et 2 batteries AAA

(110V) RC-110

(220V) RC-220

\$99.99

\$99.99

MINUTERIE DE 99 MINUTES



2280 PCM

KC-4045C
• Moteur 3 CV (220V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



\$799.99

3980 PCM

KC-5043FX-2
5 CV (220V)
KC-5043FX-6
5 CV (600V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 4 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



\$2099.99

11 pi. en hauteur

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION



COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 700 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-2405C/KDCF-2400

- Intensité sonore à 36": 75-80 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 6.1
- Entrée de poussière 4" de diamètre

1 CV

7 ampères @ 120V



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$549.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3109C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 66-77 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

2 CV

9 ampères @ 220V



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$739.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-4045C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 75-85 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11.8
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

3 CV

10 ampères @ 220V



Sac du haut en feutre de 1 micron

\$1199.99


ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

Capacité d'aspiration maximale
410 PCM

KAC-410

- Moteur .9 amp



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES



\$229.99

Capacité d'aspiration maximale
556, 702, 1050 PCM

KAC-1050

- Moteur .3 amp



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES



\$399.99

Capacité d'aspiration maximale
950, 1085, 1400 PCM

KAC-1400

- Moteur .3 amp



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES



\$499.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE ET ACCESSOIRES



COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 1.5 CV 988/1320 PCM

KC-8150C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.7
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"



INCLUS Télécommande



\$1299.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 2 CV 1071/1650 PCM

KC-8200C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 10.9
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière:



INCLUS Télécommande



\$1799.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 3 CV 1942/2900 PCM

KC-8300C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"



INCLUS Télécommande



\$2399.

EN OPTION

Ens. de sacs robustes de 6 mcx. en option

KDCB-82

(Convient: KC-8150C

KC-8200C)

\$29.99

KDCB-83

(Convient: KC-8300C)

\$49.99

COMPRESSEURS À AIR ET ACCESSOIRES

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-1410A
 • 1.8 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 1.2 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

1 GALLONS
3/4 CV (débit max.)
 (60 Decibels)



\$179.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-2020A
 • 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

2 GALLONS
2 CV (débit max.)
 (60 Decibels)



\$229.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A
 • 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²

4.6 GALLONS
2 CV (débit max.)
 (60 Decibels)



\$299.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-10020SQ
 • 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien

10 GALLONS
3CV (débit max.) (75 Decibels)
 VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$379.99



COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir ASME enregistré

\$599.99



COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir ASME enregistré

\$699.99



COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V3
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$829.99

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V3
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME

Pompe à 3 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$1399.99

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7180V3-MS
 • 43 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 28 pi³/min @ 175 lb/po²
 • Pression maximale de 200 lb/po²

Compresseur à Air de Haute Performance à haut rendement de 28 pi³/min @ 175 lb/po²

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$3299.99

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR KW-077 (850ml)

\$7.99

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE K-1630

\$19.99

ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES \$129.99

8171 71 MGX

Comprend
 Clé à Chocs 1/2",
 Clé à Cliquet 3/8",
 Marteau Pneumatique
 et Meule
 Pneumatique 1/4"



ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-5038FRL
50 pi. x 3/8"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Comprend quincaillerie pour montage murale

\$99.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-10014FRL
100 pi. x 1/4"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Base à pivot de 360°

\$99.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE (-40°C à 65°C)



PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

K2514H	25' x 1/4"	\$19.99
K2538H	25' x 3/8"	\$26.99
K5014H	50' x 1/4"	\$29.99
K5038H	50' x 3/8"	\$39.99
K10014H	100' x 1/4"	\$49.99
K10038H	100' x 3/8"	\$59.99

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 PSI (Opération)
 450 PSI (Éclatement)



K-5058GH
5/8" x 50 pi.

\$39.99

K-10058GH
5/8" x 100 pi.

\$69.99

Flexibilité extrême à toutes températures

CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

\$49.99



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$49.99



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE!
\$59.99



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

2 en 1

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA. X 2"

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

NOUVEAU & AMÉLIORÉ

OFFRE SPÉCIALE!
\$49.99



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

ENS. CLOUEUSE À TOITURE

8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE!
\$145.

ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



\$99.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2 1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



OFFRE SPÉCIALE!
\$99.99

COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX.

8498

- Pression maximale de 150 lb/po2
- 7.4 pi3/min @ 40 lb/po2
- 5.7 pi3/min @ 90 lb/po2
- Réservoir et Valve de sécurité ASME

20 Gallons

\$299.99



ENS. CRAMPEUSE/CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

OFFRE SPÉCIALE!
\$165.



2 en 1

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

- Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

8234N

- Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



\$125. ch

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

ENSEMBLES DE TABLE DE TOUPIE

XL-200MEP

L'ensemble comprend:

- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$599.99



SCIES À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE

16"

KXL-16

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1400 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans gouppilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 30° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 12" x 18-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans gouppilles, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

\$699.



Système de soufflerie incorporée

EN OPTION

Interrupteur à pédale

XL-100



\$39.99

21"

XL-21-100

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans gouppilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-1/2" x 23-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans gouppilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

\$999.



Système de soufflerie incorporée

EN OPTION

Support

KSS-16XL

Convient:

KXL-16 & XL-21/100



\$99.

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DELUXE

XL-200C

L'ensemble comprend:

- XL-125-Élévateur de Toupie
- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$1449.99

30"

KXL-30/100

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans gouppilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 14" x 32-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans gouppilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

\$1239.



Système de soufflerie incorporée

EN OPTION

Support

KSS-30XL

Convient:

KXL-30/100



\$99.

ÉLÉVATEUR DE TOUPIE SUPPORT DE PLANCHER AVEC FREIN

XL-125
Construction robuste avec plaque supérieure en aluminium de 11-3/4" x 9-1/4"



\$399.99

SUPPORT DE PLANCHER AVEC INTERRUPTEUR

XL-085
Interrupteur marche/arrêt avec clé de sécurité amovible et prise de 120V



\$299.99

ACCESSOIRES

GUIDE DELUXE 36" POUR TABLE DE TOUPIE


XL-080
• Sortie de poussière 2-1/2"



\$229.99

TABLE DE TOUPIE EN MDF DE 32" x 24"


XL-049
Ouverture de table de 11-3/4" x 9-1/4"



\$199.99

TABLE DE TOUPIE EN FONTE DE 32" x 24"

XL-075
Ouverture de table de 11-3/4" x 9-1/4"



\$499.99

PLAQUE D'INSERTION DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE

XL-114
11-3/4" x 9-1/4"



\$69.99

COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

XL-314
3-1/4"



\$19.99

XL-312
3-1/2"



\$19.99

ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS

XL-074
Zéro Dégagement



\$69.99

XL-076
(1/4", 1/2", 1-3/8", 2-1/2")




\$69.99

ENS. CAPTEUR DE POUSSIÈRE UNIVERSEL

XL-130

Porte d'accès, bouche d'aération, serre-cordon, sortie de poussière 4" avec une entrée de côté 2-1/2" et boyau de collection



\$119.99

Lampes de travail DEL DOUBLE



KC-3602LED-ST
Émet 7200 lumens
\$199.99



KC-2402LED-ST
Émet 4800 lumens
\$129.99

Lampes de travail

Lampe de travail 20W émettent 2200 lumens
\$69.99
KC-2202LED-C Sans Fils
Comprend une base magnétique

Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens
\$49.99
KC-1202LED-C Sans Fils

Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens
\$29.99
KC-1201LED

Lampe de travail 20W émettent 2400 lumens
\$49.99
KC-2401LED

Lampe de travail 30W émettent 3600 lumens
\$84.99
KC-3601LED

ÉCLAIRAGE À CORDES DE 5 DEL DE MARQUE SAMSUNG^{MC}

K-5018-5LED

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de marque Samsung^{MC} espacés de 10 pieds de distance
- Cordon SJT de 50 pieds 18 AWG / 3 conducteurs mise à la terre
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44



2500 Lumens
\$99.99

ÉCLAIRAGE À CORDES 5 LAMPES AVEC CAGES MÉTALLIQUES

K-5012-5LST
5 douilles moulés espacés de 10 pieds de distance
• Cordon robuste 12 AWG / 3 conducteurs mise à la terre SJTW



50 PL (15.2M)
\$85.99

RALLONGES ÉLECTRIQUES À (40°C à 60°C) UNE PRISE SERVICE INTENSIF TOUT SAISONS 12/3

Modèle	Longueur	AWG	Couleur	\$
K-2512-1T-YE	25'	12/3	JAUNE	23.99
K-2512-1T-RD	25'	12/3	ROUGE	23.99
K-2512-1T-OR	25'	12/3	ORANGE	23.99
• 15A 125V, 1675W Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur				
• Ultra flexible / Couleurs haute visibilité / Bouts éclairés				
K-5012-1T-YE	50'	12/3	JAUNE	44.99
K-5012-1T-RD	50'	12/3	ROUGE	44.99
K-5012-1T-OR	50'	12/3	ORANGE	44.99
K-5012-1T-GN	50'	12/3	VERT	44.99
27 RALLONGES ÉLECTRIQUES À 3 PRISES				
K-212-3T-RD	2'	12/3	ROUGE	9.99

PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

KC-8379

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Extension telescopique étend la portée de 45" à 65" pour les murs ou plafonds hauts
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage

\$299.99

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA

KC-8590TV

- Moteur 10 amp.
- Puissance maximale de l'outil branché: 7.5 amp.

\$399.99

SAC À OUTILS SOUPLE 18" AVEC ROULETTES

KC-18RTB

- Matériau résistant à l'eau de 600 Deniers pour une utilisation peu importe la météo
- 18 poches de rangement et 2 boucles pour rubans à mesurer à l'arrière du sac
- Roues et poignée telescopique robustes pour faciliter le transport

\$79.99

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale

8349QR



\$54.99

\$12.99
LAME DE SCIE À PLONGÉE TRU-CUT AU CARBURE PRO KW-4823

\$19.99
LAME DE SCIE DE BOUTIER KW-4825

KW-4801 \$12.99	KW-4802 \$13.99	KW-4803 \$17.99	KW-4804 \$17.99	KW-4805 \$17.99	KW-4806 \$17.99
KW-4808 \$6.99	KW-4810 \$6.99	KW-4811 \$6.99	KW-4812 \$6.99	KW-4813 \$6.99	KW-4815 \$6.99
KW-4816 \$6.99	KW-4817 \$6.99	KW-4818 \$11.99	KW-4819 \$6.99	KW-4820 \$11.99	KW-4821 \$11.99

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Vitesse 0 - 600 (tr/min)
- Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Poignée arrière en D pivote 360°
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé pour rangement

\$119.99

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE

KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique

\$119.99

SCIE À JAMBAGE

KC-8363

- La hauteur de coupe est ajustable à partir de 0 à 1" au-dessus du plancher avec une échelle graduée de 1/8" pour vos travaux sur des recouvrements de plancher
- La profondeur de coupe est ajustable (0 à 1-1/4")
- Comprend une lame au carbure de 40 dents avec centre convexe, clés hexagonales et un coffre moulé résistant pour rangement

\$199.99

Lame au carbure de remplacement

KW-098

\$29.99

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025". 14 dents/po

\$199.99

En Option Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse

SS-8377



\$79.99

LAMES H.S.S.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$19.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1"	14-18	.020"	\$19.99

ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX

8530LPN

- Cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$79.99

4 CV DÉBIT MAX 8 30 LITRES GALLONS US

8540LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$149.99

5 CV DÉBIT MAX 10 40 LITRES GALLONS US

8560LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 18 pieds
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx, poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires

\$249.99

6.5 CV DÉBIT MAX 16 60 LITRES GALLONS US

FILTRES-CARTOUCHE HEPA

KVAC-1145

Convient: 8520LP, 8530LP, 8531LP-B, 8540LST

\$25.

KVAC-1150

Convient: 8560LST

\$25.

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAU

KDL-11

- Pose panneau de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.
- Trépidé équipé avec des roulettes omni directionnelles verrouillables de 4"
- Facile à assembler et à désassembler, peut être placé dans le coffret d'une voiture lorsque désassemblé

\$179.99

RABOTEUSES

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux



\$699.99

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

\$79.99

KW-204
Convient: KC-6HJC & KC-13HPC

RABOTEUSE 15"

KC-385FX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



BASE MOBILE INTÉGRÉE

***\$1799.**

* Après remise postale de 40\$
Prix de solde 1839.00 Taxes applicables au prix avant la remise

RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$1699.

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20"

KC-520C

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- Tête de coupe à 4 couteaux
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Interrupteur magnétique de sécurité



BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$2699.

RABOTEUSES AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 15" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 64 insertions de couteau remplaçables

BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$2849.

Nouveau!

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-526FX

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 92 insertions de couteau remplaçables

BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$4299.

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 24" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-630FX-2

25.1/12.6 amp. @ 220V-440V

KC-630FX-6

9.6 amp. @ 600V

- Puissant moteur de 10 CV
- Contrôle de vitesse variable réglant la vitesse d'alimentation
- La tête de coupe en spirale est entraînée par 3 courroies en V
- Interrupteur magnétique de sécurité



Tête de coupe en spirale avec 6 rangées de 180 insertions de couteau remplaçables

\$12999.

Comprend:

Sortie de poussière de 6", tournevis à air de 1/4", régulateur avec manomètre, jeu de 5 insertions de couteau, 10 mèches de vissage T20 Torx, 5 tournevis T20 Torx, barre pour mèche de vissage Torx et clés hexagonales

RABOTEUSE/MOULURIÈRE

RABOTEUSE/MOULURIÈRE INDUSTRIELLE 7"

KC-240M

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Sortie de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend système de guide pour moules, ensemble de gabarit elliptique, clés de réglage et clés hexagonales



\$2299.

Comprend un ens. de gabarit elliptique

Comprend système de guide ajustable

RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13"

KC-235PM

- Moteur de 1.5 CV
- Système de guide moulurière inclus
- Comprend couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"
- 6 1/8" épaisseur max. de rabotage/moulurage



Ensemble de couteaux pour moulurière 10 mcx

K-4509K
AUSSI DISPONIBLE 20 COUTEAUX A MOULURIÈRE À PROFILS INDIVIDUELS

\$199.



SUPPORT INCLUS

\$1399.

COUTEAUX EN ACIER

13" KKC-13PM

Convient: KC-235PM
\$54.99

15" KKC-15

\$79.99

20" KKC-20

\$109.99

ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCX



\$89.99 CH.

KW-140

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 14mm x 14mm x 2mm
- Convient: KC-75FX, KC-85FX, KC-125FX, KC-390FX

KW-104

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 15mm x 15mm x 2.5mm
- Convient: KC-525FX, KC-530FXR

SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique

\$22.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique

\$29.99

CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE KRRS-109

- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 45"
- Capacité maximale de 300 lbs



\$259.99