

Retrouvez-nous sur:



ÉCONOMIES SAISONNIÈRES SPECTACULAIRE

2019

Fierté Canadienne 

SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8380

- Angles combinés (onglet et biseau) de 0°-45° vers la gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement

\$199.99

Lame au carbure 10" incluse



FENDEUSE À BOIS CINÉTIQUE À VOLANTS D'INERTIE DE 10 TONNES

KC-10LS

- Temps de cycle de 1 seconde
- Sans huile ou pompe hydraulique, les fendeuses à bois cinétiques à volants d'inertie sont beaucoup plus faciles à entretenir
- Retrait automatique de la rame laissant vos mains libres pour charger la prochaine bûche
 - Pignon en acier trempé transférant l'énergie des volants d'inertie

ROUES DE 6-1/2" POUR FACILITER LE DÉPLACEMENT DANS VOTRE ESPACE DE



Fend les bûches jusqu'à 21" de long avec un diamètre allant jusqu'à 12"

\$599.99

Puissant moteur de 2 CV (120V)

SOUFFLEUSE À NEIGE ÉLECTRIQUE DE 18" AVEC LUMIÈRE DEL

9918

- Moteur silencieux 120 V 13 ampères de haute performance
- Déblaye jusqu'à 18" de large et 10" de profondeur
- Déplace jusqu'à 650 lbs de neige par minute
- Târière en acier avec embouts en caoutchouc durable souffle la neige jusqu'à 30 pieds

\$199.99



Lumière DEL

Rotation de 180°

Bâton pour déloger la neige inclus

SCIE DE CHANTIER 10" PORTABLE

KC-5015C

- Lame inclinable de 0°-45° avec détentés pour coupes en angle
- Entreposage pour le guide à refendre, doigts anti-retours, plotège-lame, guide à onglets, poussoir et clés d'ajustement de la lame sous la table pour une protection maximale pendant le transport

Rails et rallonge extensible permettant la refente jusqu'à 24-1/2"

\$249.99

SUPPORT PLIANT POUR SCIE DE CHANTIER 10" PORTABLE

SS-5015C

- Construction entièrement en acier robuste
- Peut également être utilisé avec Banc de Scie de Chantier Portable 10" Bosch® modèle GTS1031
- Système sans outil permettant de fixer le banc de scie au support rapidement et facilement

Puissant moteur de 15 ampères

\$49.99

SURVOLTEUR / SOURCE DE COURANT - 14 MCX

PX-500

- Recharge et alimente vos appareils électroniques USB 5V, accessoires 12 V et ordinateurs portables 16 V / 19 V
- Ce survolteur et source de courant portatif de 13,600 mAh est capable de démarrer un moteur V8 (5L) jusqu'à 15 fois.

\$99.99



LAMPE DE TRAVAIL DEL DE 750 LUMENS

KC-750LED-B

COMPREND BASE MAGNÉTIQUE ET 4 BATTERIES AA PANASONIC

\$19.99



MCX. ENS. DE TOURNEVIS ET MÊCHES DE VISSAGE 50 MCX

K-950SDK

- Fait en Chrome Vanadium
- Magnétisé & Démagnétiseur
- Rangement verrouillable

\$19.99



ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale

8349QR

\$54.99



Système de changement rapide sans outil

LAME DE SCIE À PLONGÉE TRU-CUT AU CARBURE PRO

KW-4823 **\$12.99**

LAME DE SCIE DE BOITIER DE PRISE DE COURANT

KW-4825 **\$19.99**



ENSEMBLE DE TOURNEVIS À SÉLECTION RAPIDE

9136

L'ENSEMBLE COMPREND

- 1 x Tournevis 3.6 V Li-ion
- 1 x Chargeur
- 2 x Portes-embouts aimantés
- 12 x Embouts 1/4" Hex. (2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3, 2 x S1, 2 x S2, 2 x à plat 6mm)



NOUVEAU

\$29.99

NE JAMAIS PERDRE UNE AUTRE MÊCHE DE VISSAGE

Les deux cartouches magnétisées de 6 mèches de vissage maintiennent vos mèches de vissage les plus populaires à portée de la main



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1800W

KCG-1501GX

- Ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA de sortie 120V/11.6 ampères
- Termiaux: CC de sortie 12V, 8 ampères
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Disjoncteurs CA et CC pour une opération en sécurité
- Comprend câbles de survolt CC et douille pour bougie
- Homologué par CSA et EPA

NOUVEAU



Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

\$325.

RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

K-L1430-25-EXT

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Gauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)
Homologué c-ETL-us

Prise femelle avec embout éclairé

\$79.99



NOUVEAU

ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500

Homologué c-ETL-us

\$99.99

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 4200W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-4200G

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Prise double: CA 120V/20 Amp
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 Amp
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

Régulateur AVR et ignition électronique



Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

\$449.99



SÉRIE D'OUTILS SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION

CONNECT 1TM / MC



SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE

VOTRE CHOIX \$99.99

L'ENSEMBLE SCIE ALTERNATIVE SANS FIL 8030LK-BC



\$99.99

L'ENSEMBLE COMPREND:
• BATTERIE 20V AU LI-ION 1.5 AH
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION
• SAC DE TRANSPORT

L'ENSEMBLE RECTIFIEUSE À ANGLE 4-1/2" SANS FIL 8035LK-BC



\$99.99

L'ENSEMBLE COMPREND:
• BATTERIE 20V AU LI-ION 3.0 AH
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION
• SAC DE TRANSPORT

L'ENSEMBLE RECTIFIEUSE À ANGLE 4-1/2" SANS FIL 8040LK-BC



\$99.99

L'ENSEMBLE COMPREND:
• BATTERIE 20V AU LI-ION 1.5 AH
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION
• SAC DE TRANSPORT

L'ENSEMBLE PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 8045LK-BC



\$99.99

L'ENSEMBLE COMPREND:
• BATTERIE 20V AU LI-ION 1.5 AH
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION
• SAC DE TRANSPORT

L'ENSEMBLE SCIE CIRCULAIRE 6-1/2" SANS FIL 8050LK-BC



\$99.99

L'ENSEMBLE COMPREND:
• BATTERIE 20V AU LI-ION 3.0 AH
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION
• SAC DE TRANSPORT

LAMPE DE TRAVAIL À DEL SANS FIL K-022LF



20V MAX LITHIUM-ION BATTERIE ET CHARGEUR VENDU SÉPARÉMENT
\$29.99

LAME 6-1/2" DE REMPLACEMENT KW-150



\$9.99

EN OPTION

BATTERIE ET CHARGEUR 20V MAX LITHIUM-ION

\$29.99

K-020LCG CHARGEUR 20V MAX au Li-ion

\$49.99

K-023LBT-3 BATTERIE 3 Ah 20V MAX au Li-ion

\$39.99

K-020LBT BATTERIE 1.5 Ah 20V MAX au Li-ion

SAC À OUTILS SOUPLE 18" AVEC ROULETTES

KC-18RTB

- Matériau résistant à l'eau de 600 Deniers pour une utilisation peu importe la météo
- 18 poches de rangement et 2 boucles pour rubans à mesurer à l'arrière du sac
- Roues et poignée télescopique robustes pour faciliter le transport



Capacité de poids de 100 lbs

\$79.99

ENSEMBLES D'OUTIL SANS FIL 8020L

- Deux batteries 20V Max au lithium-ion, 1500m-Ah
- Comprend 6 mèches de perçage, rallonge de mèche de vissage, 6 mèches de vissage et 4 douilles à écrous avec tiges hexagonales de 1/4" (8022L seulement) coffre moulé robuste



Mandrin sans clé en métal de 1/2"

Chargeur rapide de 45 minutes

\$99.99

\$149.99

20V LITHIUM-ION

Ens. à Combinaison 8020L/ 8022LK
TOURNEVIS À CHOCS / PERCEUSE

PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

KC-8379

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Extension télescopique étend la portée de 45" à 65" pour les murs ou plafonds hauts
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage

\$299.99

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA

KC-8590TTV

- Moteur 10 amp.
- Puissance maximale de l'outil branché: 7.5 amp.

\$399.99



Lampes de travail DEL DOUBLE

KC-1201LED Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens

\$29.99

KC-2401LED Lampe de travail 20W émettent 2400 lumens

\$49.99

KC-3601LED Lampe de travail 30W émettent 3600 lumens

\$84.99

KC-2202LED-C Lampe de travail 20W émettent 2200 lumens

Sans Fils

\$69.99

Comprend une base magnétique

KC-1202LED-C Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens

Sans Fils

\$49.99

KC-2402LED-ST Émettent 4800 lumens

- Loquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

KC-3602LED-ST Émettent 7200 lumens

- Loquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

\$129.99

\$199.99

BANC DE SCIE 10" AVEC LAME À FENDRE


KC-5005R

- Puissant moteur de 15 ampères, 4,800 tr/min monté sur roulements à billes
- Lame inclinable de 0° à 45° pour coupes en angle
- Table robuste en fonte d'aluminium de 19" x 26"
- Comprend guide à refendre, guide à onglets, poussoir et clés d'ajustement

INCLUDE
Lame au Carbone
10" x 40 D
KSC-1040T

\$164.99

SUPPORT INCLUS



SCIE CIRCULAIRE DE 7 1/4" 12 AMP

8307N

- Plaque de glissement durable en acier comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°
- Comprend une lame au carbure 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises

\$49.99



ENS. OUTIL ROTATIF À VITESSE VARIABLE 135 MCX

8353N

- 8,000 - 30,000 tr/min
- Comprend arbre flexible de 40", assortiments d'accessoires et support ajustable



\$39.99

ENS. D'ACCESSOIRES POUR OUTIL ROTATIF 180 MCX.

KW-145



\$16.99

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE

8354N

- Vitesse variable 0-2,900 CPM
- Accepte tous les marques de lames à files standard de 1/2"
- Comprend une lames pour le bois, et une lames pour le métal



Puissant Moteur 7.5 amp

\$59.99

PONCEUSE À COURROIE 3" X 21" À VITESSE VARIABLE

8356VS

- Vitesse de la courroie 390-1250 pi/min
- Comprend un sac de poussière
- Système de collection de poussière hautement efficace
- Comprend une courroie de ponçage et un sac de poussière



PUISSANT moteur 7.2 amp.

\$59.99

COURROIES DE PONÇAGE 3" x 21"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-321-40	3" x 21"	40	1	\$1.99
SB-321-60	3" x 21"	60	1	\$1.99
SB-321-80	3" x 21"	80	1	\$1.99
SB-321-120	3" x 21"	120	1	\$1.99

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Levier de tension de la lame facilitant les ajustements
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po



\$199.99

En Option

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse SS-8377



\$79.99

LAMES H.S.S.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1 1/2"	10-14	.020"	\$19.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1"	14-18	.020"	\$19.99

SCIE À JAMBAGE

KC-8363

- La hauteur de coupe est ajustable à partir de 0 à 1" au-dessus du plancher avec une échelle graduée de 1/8" pour vos travaux sur des recouvrements de plancher
- La profondeur de coupe est ajustable avec un guide pour convenir à une variété d'épaisseurs de matériaux de 0 à 1-1/4"
- Comprend une lame au carbure de 40 dents avec centre convexe, clés hexagonales et un coffre moulé résistant pour rangement



\$199.99

Lame au carbure de remplacement

KW-098

\$29.99



ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE

KW-098

\$119.99



GUIDE ILLUSTRÉ DANS LA POSITION HORIZONTALE

\$119.99

PONCEUSE À MAIN 1/4 DE FEUILLE

8351N

- Puissant moteur de 1.5 amp opère à 14,000 orb/min
- Comprend papier de verre 60 et 100 grains, sortie de poussière, sac de poussière détachable et un poinçon pour papier de verre



\$24.99

RABOTEUSE 3 1/4"

8333

- Moteur 4.4 amp
- 16,000 coupes par minute pour du rabotage rapide



\$89.99

PONCEUSE À DÉTAIL

8303N

- Moteur 1.2 amp
- Comprend 12 pièces papiers abrasives (4 x 80 grains, 4 x 120 grains, 4 x 180 grains) et adaptateur de sortie de poussière



\$35.99

\$6.99

ENS. PAPIER DE PONÇAGE POUR PONCEUSE À DÉTAIL KW-168

ENSEMBLE DE PONCEUSE ORBITALE 5"

8305

- Moteur 1.5 amp
- L'ensemble comprend 8 MCX. d'accessoires



\$35.99

\$6.99

ENS. DISQUES DE PONÇAGE 5" AUTO-AGRIPPANT KW-067

ENSEMBLE DE PISTOLET À AIR CHAUD

8300N

- Puissant moteur de 1,500 watts
- Comprend pistolet à air chaud, 4 déflecteurs d'air, un ensemble de décapage de 5 mcx qui comprend un grattoir à peinture plat, manche à grattoir avec 3 lames interchangeables



\$21.99

SCIE SAUTEUSE ORBITALE À VITESSE VARIABLE

8329

- Moteur 6.5 amp
- Système de changement rapide de la lame sans outil
- Comprend des lames, sortie de poussière, clés hex. d'ajustement



\$59.99

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

PONCEUSE DE FINITION 1/3 DE FEUILLE

8352

- Puissant moteur de 1.6 amp opère à 24,000 opm
- Comprend 12 pièces papiers abrasives (4 x 80 grains, 4 x 120 grains, 4 x 180 grains), adaptateur de sortie de poussière et poinçon pour papier



\$35.99

ENS. PAPIERS DE VERRE 1/3 FEUILLE 12 MCX. KW-163

\$9.99

ENSEMBLE MINI SCIE PLONGEANTE DE 3 1/2"

8335L

- Scie plongeante compacte peut couper du bois, plastique, tuiles en céramique, aluminium et même la tôle
- Effectuer des coupes plongeantes jusqu'à 1-1/8" de profondeur
- Comprend jeu de 3 lames (lame de 24 dents au carbure, lame diamantée et lame acier haute vitesse de 80 dents), boyau d'aspiration de poussière, guide et clé hexagonal pour le changement de la lame



\$99.99

COFFRE MOULÉ RÉSISTANT POUR RANGEMENT

KW-3501 LAME TCT DE REMPLACEMENT **\$11.99**



KW-3502 LAME DIAMANTÉE DE REMPLACEMENT **\$11.99**



KW-3503 LAME AHV DE REMPLACEMENT **\$11.99**



TOUPIE À STRATIFIÉ 1/4"

8362N

- 3 Ampères, 110 V, vitesse sans charge 26,000 tr/min
- Capacité du mandrin à pince de 1/4"
- Poignée douce anti-dérappante
- L'ensemble comprend une pince conique de 1/4", mèche droite 1/4" x 3/8", Guide droit, Guide et base de dressage et 2 clés ouvertes #10 et #17



\$59.99

PISTOLET À PEINTURER ÉLECTRIQUE HVLP

8199
Conçu avec turbine réduisant le bruit d'opération.
HVLP haut volume - basse pression

Comprend 3 buses en laiton (1.5mm, 1.8mm et 2.5mm) et coupe de mesure de viscosité



\$79.99

SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR D'ATELIER

8317
• 116 pi³/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
• Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
• Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
• Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc et un sac à poussière pour aspiration



VITESSE VARIABLE

En mode aspirateur



\$26.99

OUTILS ÉLECTRIQUES TOUPE PLONGEANTE À VITESSE VARIABLE 3 1/4 CV

8367
• Capacité de plongée: 0 à 2-3/8"
• Vitesse Variable 9,000 - 22,000 tr/min
• Comprend manchons pour mandrin 1/4" et 3/8", cône de mandrin de 1/2", mèche à toupie droite de 1/2", guide de refente, support des guides, guide de coupe, déflecteur de copeaux, guide de gabarit, mandrin, et coffre moulé robuste

Puissant moteur 15 amp.

\$115.



ENS. DE MÊCHES À TOUPE ANTI-RETOUR AU CARBURE 15/MCX

\$49.99 ch.

K-1514
TIGE 1/4"

K-1512
TIGE 1/2"



TRONÇONNEUSE 14"

8342LN
• Meule abrasive standard de 14" pour la coupe de métaux ferreux
• Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°
• Rangement pour clé d'ajustement de la meule abrasive

\$149.99

Puissant moteur 15 amp



ENSEMBLE POLISSEUSE/PONCEUSE 7"

8369N
• Cadran à vitesse variable (1,000 - 3,000 tr/min)
• Comprend patin de polissage 7", bonnet de laine, patin de ponçage 7" avec crochet et boucle, disque de ponçage 7" 80 grains avec crochet et boucle et clé d'ajustement

Puissant moteur 11 amp.

\$99.99



PERCEUSE ÉLECTRIQUE 3/8"

8302N
• Moteur 3.3 amp
• Mandrin sans clé 3/8"
• Interrupteur marche avant/arrière
• Poignée douce anti-dérappante



\$35.99

POLISSEUSE ORBITALE 10"

8301
• Construction sur roulement à billes
• Applicateur en mousse de 10"



\$39.99

\$9.99

Isolation Double

Ens. de Bonnets Applicateur et Lustreur de Rechange KM-030



ENS. DISQUES DE PONÇAGE 7" DE RECHANGE

KW-111 **\$7.99**



BONNET DE LAINE DE RECHANGE KM-090

\$14.99



PERCEUSE ÉLECTRIQUE 3/8"

8304N
• Moteur 5 amp
• Mandrin sans clé 3/8"
• Interrupteur marche avant/arrière
• Poignée douce anti-dérappante



\$49.99

CLÉ À PERCUSSION 1/2"

8311N
• Moteur 7.5 amp
• 2700 Percussions / Min.
• Couple Maximum 240 po/lbs
• Comprend 4 douilles de 11/16", 3/4", 13/16", et 7/8"



\$99.99

Isolation Double

PERCEUSE À PERCUSSION 1/2"

8309N
• Tige d'arrêt de profondeur permet le perçage à profondeur
• Pleine puissance en marche avant ou arrière
• Poignée douce



\$55.99

ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 4 1/2" ET DISQUES POLYVALENTS 12 MCX

8208AG
Ens. de 12 mcx comprend: Rectifieuse à angle de 4-1/2", 2 meules de rectifiage (1/8" et 1/4"), 5 disques abrasifs, roue en caoutchouc, brosse métallique, écrou de l'arbre et clé à goupilles



\$35.99

Isolation Double

PERCEUSE COUDÉE DE 3/8" À VITESSE VARIABLE

8310ADN
• Moteur 3.5 amp
• 0-1600 Tr. /min.
• Interrupteur marche avant/arrière
• Prise en caoutchouc pour confort et contrôle



\$59.99

ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 5"

8364N
• Moteur 8 amp
• 11,000 tr./min.
6 MCX.



\$59.99

Isolation Double

MACHINES DE SABLAGE À JET DE 10 ET 20 GALLONS

• Construction robuste en acier
• Soupape de sûreté
• Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
• Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

Cagoule de protection incluse



10 GALLONS **\$199.99**
KSB-10

20 GALLONS **\$249.99**
KSB-20

BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

\$169.99

20 GALLONS

BROSSE DE NETTOYAGE POUR BASSINS KM-059

\$19.99

\$69.99
5 GALLONS

KPW-205
• Moteur 110V protégé the miqement avec interrupteur
• Pompe durable incluse

KPW-220
• Moteur 110V protégé the miqement avec interrupteur
• Pompe durable incluse



SCIES À CÉRAMIQUE ET accessoires

SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3003N

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement



moteur
2/3 CV

\$74.99

SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3004ST

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement



moteur
2/3 CV

\$99.99

Refente maximale de 14" (droite)
Refente maximale de 18" (gauche)

SCIE À CÉRAMIQUE LINÉAIRE DE 7" AVEC SUPPORT

KC-3009

- Cette scie à céramique linéaire radiale est conçue pour la coupe de tuile, marbre, l'ardoise et pierre naturelle de 24" x 24"
- Pont pivotant permettant de facilement régler l'angle de coupe en biseau de 0° à 45°
- Coupe droite jusqu'à 24", coupe tuiles de 18" en diagonale
- Interrupteur étanche à l'eau et relais de sécurité
- Double système de pulvérisation d'eau avec débit ajustable et bac d'eau ayant une capacité de 4 gallons



LAME AU DIAMANT 7" KSC-7DB-W
Lame de rechange
\$24.99

\$319.99

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires



2.5CV

LAME AU DIAMANT 10" KSC-10DB-W
Lame de rechange
\$39.99

Déplacez la scie à céramique d'un site à l'autre avec le support déplié ou plié

SCIE À CÉRAMIQUE RADIALE 10" AVEC GUIDE À LASER

KC-3010NB

- 3,600 tr/min
- Comprend une lame au diamant 10", guides à refendre 45° et 90° et un support robuste pliant

\$499.99

POSTE DE TRAVAIL PORTATIF AVEC ÉTAU

K-2800

- Largeur maximale decramponnement 38"
- Hauteur de la table 31 1/2"
- Force maximale de cramponnement 1 tonne métrique
- Loquet de verrouillage/déverrouillage permet le déblocage sans problème des mâchoires



MÂCHOIRES À BÛCHE POUR POSTE DE TRAVAIL PORTATIF AVEC ÉTAU

KW-136 **\$19.99**

Capacité maximale 220 lbs

COUPE TUILES

- Entaille et casse les tuiles à céramique jusqu'à 16" en angle droit, tuiles de 11" en diagonale, jusqu'à 3/8" d'épaisseur (KC-16TC seulement)
- Entaille et casse les tuiles à céramique jusqu'à 24" en angle droit, tuiles de 16" en diagonale, jusqu'à 1/2" d'épaisseur (KC-24TC seulement)
- Comprend une roue de coupe remplaçable de 16mm en carbure de tungstène

KC-16TC

16"

\$29.99

KC-24TC

24"

\$69.99



KW-160
Roue de coupe de remplacement 16mm en carbure de tungstène
\$9.99

COUPE DE SOL STRATIFIÉ PROFESSIONNEL DE 13"

KC-13LCT

- Coupe de sol stratifié professionnel coupe une variété de matériaux, jusqu'à 13" de large et 19/32" d'épaisseur
- Guide à onglets de table permettant de couper en angle de 0-45°



\$139.99

LAMES H.S.S. 13"

KW-133 Lame de rechange

\$29.99

RALLONGES ÉLECTRIQUES À UNE PRISE SERVICE INTENSIF TOUT SAISONS

(40°C à 60°C) 12/3

Modèle	Longueur	AWG	Couleur	\$
K-2512-1T-YE	25'	12/3	YELLOW	23.99
K-2512-1T-RD	25'	12/3	RED	23.99
K-2512-1T-OR	25'	12/3	ORANGE	23.99
• 15A 125V, 1675W Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur • Ultra flexible / Couleurs haute visibilité / Bouts éclairés				
K-5012-1T-YE	50'	12/3	YELLOW	44.99
K-5012-1T-RD	50'	12/3	RED	44.99
K-5012-1T-OR	50'	12/3	ORANGE	44.99
K-5012-1T-GN	50'	12/3	GREEN	44.99
21 RALLONGES ÉLECTRIQUES À 3 PRISES				
K-212-3T-RD	2'	12/3	RED	9.99

FENDEUSES

FENDEUSE DE 20"

5 TONNES

KC-5LS

- Capacité de fendre une bûche de 20-1/2" x 12"



\$299.99

Moteur à induction de 2 CV

EN OPTION

SUPPORT POUR FENDEUSE DE 20"

SS-5LS

Convient: KC-5LS **\$69.99**

FENDEUSE DE 21"

6 TONNES

KC-6LS

- Capacité de fendre une bûche de 21 1/2" x 10"



\$389.99

Moteur à induction de 2 CV

HUILE HYDRAULIQUE UNIVERSEL ANTI-USURE
KW-127 850ml **\$8.99**

COUPE DE SOL STRATIFIÉ DE 9"



\$99.99

KC-9LCT

- Conçu pour couper les revêtements de sol stratifié, bois d'ingénierie, vinyles, bardages de ciment et de nombreux autres produits
- Coupe des planches standards de 8-1/2" de largeur jusqu'à 3/8" ou des planches plus étroites jusqu'à 5/8"
- Comprend une lame durable en tungstène, bras de soutien et support en "V"

Remplacement blade

KW-149

\$25.99

ÉCLAIRAGE À CORDES DE 5 DEL DE MARQUE SAMSUNG^{MC}

K-5018-5LED

2,500 Lumens

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de marque Samsung^{MC} espacés de 10 pieds de distance
- Cordon SJT de 50 pieds 18 AWG / 3 conducteurs mise à la terre
- Branchez jusqu'à 20 jeux d'éclairage à cordes DEL
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44




\$99.99

ÉCLAIRAGE À CORDES 5 LAMPES AVEC CAGES MÉTALLIQUES

K-5012-5LST 50 PL. (15.2M)

- 5 douilles moulés espacés de 10 pieds de distance
- Cordon robuste 12 AWG / 3 conducteurs mise à la terre. SJTW



\$85.99

DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANGLE NUMÉRIQUE DE 16"

KW-400

- ACL numérique rétro-éclairé affichant l'angle précis (résolution de 0.050)
- Fonctionne à batterie de 9V (incluse)



\$39.99

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX

KDL-11

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.



\$179.99

COMPRESSEURS À AIR



COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-1410A

- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²
- Connecteur rapide universel "une touche" de 1/4"
- Comprend régulateur de pression et jauges faciles à lire

2 CV (débit max.)
(60 Décibels)



VALVE DE SÉCURITÉ ASME

\$179.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A

- Réservoir léger en aluminium
- 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Très longue durée de vie de la pompe de plus de 3000 heures
- Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²

2 CV (débit max.)
(60 Décibels)

4.6 GALLONS
(2 X 2.3)



VALVE DE SÉCURITÉ ASME

\$299.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX DE 10 GALLONS

KC-10020SQ

- Moteur 3 CV (débit max.) ultra silencieux, 75 décibels
- 125 PSI maximum tank pressure
- 150 PSI max pressure
- 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien

3 CV (débit max.)
(75 Décibels)



VALVE DE SÉCURITÉ ASME

\$379.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US)

8438

- 1.0 pi³/min @ 40 lb/po²
- 0.60 pi³/min @ 90 lb/po²
- Régulateur de pression et manomètres facile à lire
- Disjoncteur de sécurité



VALVE DE SÉCURITÉ ASME
COMPRESSEUR SEULEMENT

\$99.99

ENS. DE COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US) ET CRAMPEUSE 2"

8438/8200B

Ens. Comprend:

- L'ensemble comprend boyau à air enroulé 1/4" x 25pi, connecteur rapide femelle 1/4", raccord mâle 1/4", gonfleur de pneu, souffleur à air, adaptateur pour souffleur à air, gonfleur à buse et gonfleur de ballon



COMPRESSEUR COMBO

\$129.99

ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

K-5038FRL
50 pi. x 3/8"

- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Comprend quincaillerie pour montage murale

\$99.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

K-10014FRL
100 pi. x 1/4"

- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
- Base à pivot de 360°

\$99.99

BOYAUX À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

(-40°C à 65°C)

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

K2514H	25'x1/4"	\$19.99
K2538H	25'x3/8"	\$26.99
K5014H	50'x1/4"	\$29.99
K5038H	50'x3/8"	\$39.99
K10014H	100'x1/4"	\$49.99
K10038H	100'x3/8"	\$59.99

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 PSI (Opération)
450 PSI (Éclatement)

K-5058GH **\$39.99**
5/8" x 50 pi.

K-10058GH **\$69.99**
5/8" x 100 pi.

6 Flexibilité extrême à toutes températures

CLOUEUSES ET CRAMPEUSES

ENSEMBLE DE CLOUEUSE / CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloveuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



Défecteur d'air ajustable 2 en 1

\$59.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA.

8201N

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



Défecteur d'air ajustable

\$49.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 1/2" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement



Défecteur d'air ajustable

\$99.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement



Défecteur d'air ajustable

\$49.99

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1/4"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



Défecteur d'air ajustable

\$49.99

ENSEMBLE DE CRAMPEUSE DE REMBOURRAGE 21 JA. X 1/2"

8121S

- Capacité 1/4" à 5/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



Défecteur d'air ajustable

\$59.99

ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 7/16"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



Défecteur d'air ajustable

\$99.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2 1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste



Défecteur d'air ajustable

\$99.99

COMPRESSEURS À AIR



COMPRESSEUR À AIR

- 8449C**
- Pression maximale de 115 lb/po²
 - 2.76 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 2.30 pi³/min @ 90 lb/po²
 - Réservoir et Valve de sécurité ASME
 - Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"

1.5 CV
RÉSERVOIR de 2 Gallons



COMPRESSEUR SEULEMENT
\$129.99

ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR

- 8449C/8200NH25**
- Ens. Comprend:**
- 1- Compresseur à air de 2 gallons (8449N)
 - 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8201N)
 - 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)

COMPRESSEUR COMBO
\$159.99

COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS DE 5 GALLONS

- 8488C**
- Puissant moteur de 2.5 CV
 - 5.0 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 4.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 - Valve de sécurité ASME
 - Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"



COMPRESSEUR SEULEMENT
\$169.99

ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS DE 5 GALLONS

- 8488C/8200NH25**
- Ens. Comprend:**
- 1- Compresseur à air de 5 gallons
 - 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8200B)
 - 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)

2.5 CV
RÉSERVOIR de 5 Gallons

COMPRESSEUR COMBO
\$209.99

COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

- 8498**
- 7.4 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 5.7 pi³/min @ 90 lb/po²



\$299.99
VALVE DE SÉCURITÉ ASME

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR
KW-077 (850ml)
\$7.99

ENS. D'ACCESSOIRES PNEUMATIQUES 20MCX
K-1620
\$19.99

CLOUEUSES ET CRAMPEUSES

MARTEAU CLOUEUR

- 8120P**
- Puissant marteau cloueur enfonce des clous en vrac, à charpente, de construction et de finition jusqu' à 4-1/2" (120mm) de long
 - Nez magnétique retient le clou facilitant l'opération
 - Comprend huilier et clé hexagonale



\$49.99

ENS. CLOUEUSE À TOITURE

- 8245RN**
- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
 - Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



\$145.

ENSEMBLE À COMBINAISON DE CLOUEUSE 2" / CRAMPEUSE 1" 18 JA.

- 8201N/8101SK**
- Ensemble comprend:
- Cloueuse 3/4" à 2"
 - Crampeuse 3/8" à 1"
 - Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement



\$84.99 **COMBO**

Défecteur d'air ajustable

ENSEMBLE CRAMPEUSE / CLOUEUSE À PLANCHER 2"

- 8260FSN-2**
- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
 - Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
 - Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1



OFFRE SPÉCIALE
\$165.

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

- 8228N**
- Enfonces des clous standards 2 3/16" à 3 9/16"



\$125.

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

- 8234N**
- Enfonces des clous standards 2 3/16" à 3 9/16"



\$125.

Défecteur d'air ajustable

ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER



8180 \$29.99 **8185 \$49.99** **8190 HVLP \$59.99**



8195 \$79.99

ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES

- 8171**
- Comprend Clé à Chocs 1/2"
 - Clé à Cliquet 3/8"
 - Marteau Pneumatique
 - Meule Pneumatique 1/4"

\$119.99 **71 MCX**

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE

- K-1630**
- Comprennant pistolet de gonflage, boyau en caoutchouc flexible de 15" avec mandrin à pince, manomètre de 2-1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po²) et une prise d'air à branchement rapide de 1/4" NPT



\$19.99

PERCEUSES À COLONNE et accessoires

PERCEUSE À COLONNE 8"

- KC-108N**
- Modèle d'établi
 - Moteur 2.5 amp.
 - 5 Vitesses (620-3100 tr. min.)
 - Diam. de travail 8"
 - Abaissement 2"
 - Mandrin 1/2"

\$99.99

PERCEUSE À COLONNE AVEC GUIDES À LASER DOUBLE 10"

- KC-110N**
- Modèle d'établi
 - Moteur 3.2 amp.
 - 5 Vitesses (620-3100 tr. min.)
 - Diam. de travail 10"
 - Abaissement 2 3/8"
 - Mandrin 1/2"

\$189.99

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE

- KM-116N**
Convient KC-116N et KC-116FN

\$19.99

INTERRUPTEUR pour le courant et la lumière situé à l'avant de la machine

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

INTERRUPTEUR pour le courant et la lumière situé à l'avant de la machine

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

PERCEUSE À COLONNE AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

- KC-116N**
- Moteur 7.5 amp
 - 16 Vitesses (220-3600 tr. min.)
 - Diam. de travail 13"
 - Abaissement 3 1/8"
 - Mandrin 5/8"

\$329.99

PERCEUSE À COLONNE AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

- KC-116FN**
- Moteur 7.5 amp
 - 16 Vitesses (220-3600 tr. min.)
 - Diam. de travail 13"
 - Abaissement 3 1/8"
 - Mandrin 5/8"

\$379.99

ENS. FORETS ET MÈCHES COMBINÉS 246 MCX.

KDB-246K 39.99



ÉTAUX POUR PERCEUSE

KPV-3 3"	KPV-4 4"	KPV-5 5"	KPV-6 6"
\$15.99	\$19.99	\$29.99	\$39.99

TROUSSE DE PONÇAGE 25 mcx

KW-019
Coffre en plastique moulé pour le rangement inclus

\$18.99



THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À INFRAROUGE AVEC POINTEUR À LASER

K-550
Gamme de température:
(-50°C ~ 550°C
(-58°F ~ 1022°F))

\$39.99



ENSEMBLE DE FORETS 29 mcx au TITANE

KDB-29T
29 (1/16"-1/2" x 1/6 4")

\$29.99



LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3000 LB/PO 2 À ESSENCE

KPW-3001 FM

- 3000 lb/PO2, volume d'eau maximum de 2.3 gal/min
- Soupape de sûreté thermique sur la pompe protège contre la surchauffe
- Boyau haute pression de 25' et raccord à branchement rapide pour boyau d'entrée
- Comprend roues de 10" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)

\$439.99



Puissant moteur OHV
7CV
4 temps à refroidissement à air

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS

MA-511
Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide, collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2" et un coffre moulé pour rangement

\$99.99



CAMÉRA D'INSPECTION AVEC MONITEUR ACL

KC-9050

L'ensemble comprend:

- Sonde à caméra flexible-obéissante de 9mm de diamètre x 39"
- Moniteur couleur TFT-ACL diagonale de 2.4"
- Lumières DEL à l'intérieur de la sonde à caméra éclairant les espaces sombres
- 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet) et 4 batteries AA

\$99.99



CAMÉRA D'INSPECTION SANS FIL AVEC MONITEUR ACL ENREGISTRABLE

KC-9200

L'ensemble comprend:

- Poignée de caméra, sonde à flexible-obéissante 39" x 9mm, rallonge de sonde à caméra 39" x 10mm, moniteur couleur sans fil TFT-LCD de 3.5", chargeur Li-ion pour moniteur, 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet), câbles USB et Vidéo, carte mémoire SD de 4GB et 4 batteries AA

\$199.99



FENDEUSES HORIZONTALE / VERTICALE À ESSENCE

KCG-20LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 21" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

\$1249.99

Puissant moteur
OHV 6.5 CV
4 temps à refroidissement à air
20 Tonnes
force de la fendeuse



KCG-26LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 24" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

\$1699.99

Puissant moteur
OHV 6.5 CV
4 temps à refroidissement à air
26 Tonnes
force de la fendeuse



GÉNÉRATRICES À ESSENCE et ACCESSOIRES

GÉNÉRATRICE PORTATIVE 950W

KCG-951G

- Prise: CA de sortie 120V/6.7 amp
- Prise: CC de sortie 12V/5.3 amp
- Comprend câbles de survolt CC, douille pour bougie et un tournevis pour assembler la poignée du haut

\$185.99

Puissant moteur OHV
2 CV
2 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-6501G

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 amp

\$699.99

Puissant moteur OHV
15 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 8500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES

KCG-8500GE

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 amp
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 amp et 120V/240V/30 amp

\$879.99

Puissant moteur OHV
15 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES

KCG-10000GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 amp
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 amp et 120V/240V/30 amp
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Neutre branché au châssis
- Homologué par CSA et EPA

\$999.99

Puissant moteur OHV
15 CV
4 temps à refroidissement à air



GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 amp
- Prise verrouillable: CA 120V/30 amp
- Prise: CA 120V/240V/50 amp
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 amp et disjoncteur CC
- Homologué par CSA et EPA

2199.99

Puissant moteur OHV
20 CV
2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air



RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

ADAPTATEUR DE VR POUR GÉNÉRATRICE

K-TT30R

Cet adaptateur permet une génératrice ayant un réceptacle NEMA L5-30R 125V verrouillable d'être branché aux véhicules récréatifs qui utilisent une rallonge de VR typique

\$12.99



Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampère

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (SJTW 4/C)
Nombre de prises 120V: 4

\$29.99

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)
Nombre de prises 120V: 4

\$79.99

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)
Nombre de prises 120V: 4

\$79.99



GÉNÉRATRICES À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE

KCG-2001i

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/1.5 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13.3 ampères

\$699.99

2000W

Puissant moteur OHV
3 CV
4 temps à refroidissement à air



EN OPTION
KX2P
Câble de Jumelage pour connectivité entre deux inverseurs



\$119.99

KCG-4000i

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 amp pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 amp
- Prise double: CA de sortie 120V/20 amp
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 amp

4000W



Convient avec Port USB

\$1149.99

Démarrage Par Télécommande

Puissant moteur OHV de 7.5 CV, 4 temps

POMPES À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 92' (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)
- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile
- Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir

Démarrage à rappel facile à utiliser

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 2" NPT



\$299.99

KCG-2PGN-9

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 3" NPT



\$349.99

KCG-3PG-9

ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A
Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent
Tuyaux de décharge en PVC



\$99.99

KW-252
2" X 25 pi.



\$69.99

KW-502
2" X 50 pi.

\$169.99

KW-253
3" X 25 pi.

\$99.99

KW-503
3" X 50 pi.

RABOTEUSE PORTATIVE 12 1/2"

- KC-426C
- 2 Couteaux réversible
 - Épaisseur maximale de rabotage 6"
 - Profondeur maximale de coupe 1/8"

\$369.99

MOTEUR
15 amp



EN OPTION

Sortie de
Poussière \$29.99
Raboteuse
KW-076
Convient Raboteuse 12 1/2"

EN OPTION

Sortie de
Poussière \$45.99
Raboteuse
SS-426

Support
Inclus

MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

- K-2796
- Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
 - Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12 de large
 - Gabarit en aluminium 1/2"

\$99.99



ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2

- K-1055
- L'ENSEMBLE COMPREND:
- 2 clapets de fermeture de 4"
 - Raccord de Banc de Scie de 4"
 - Raccord universel de 4"
 - Raccord en Y de 4"
 - 10 colliers de serrage de 4"
 - 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X 10 pi.

\$74.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1

- K-1054

\$29.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

- KC-1101C
- Entrées et sortie de 4"
 - Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport
- \$189.99**

590 PCM

MOTEUR
3/4 CV

- KC-1105C
- Moteur 1 CV
 - Sac robuste
 - Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité
- \$259.99**

600 PCM

MOTEUR
1 CV

- KC-2105C
- Moteur 1 CV (110V)
 - La turbine en métal est équilibrée avec précision
 - Entrée de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
 - Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

- KC-3105C
- Moteur 12 amp. @ 110V, 6 amp. @ 220V
 - La turbine en métal est équilibrée avec précision
 - Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
 - Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

600 PCM
MOTEUR
1 CV

1200 PCM
MOTEUR
12 amp

\$289.99

\$459.99

SCIE À RUBAN 10" POUR VIANDE

- KC-10MB
- Puissant moteur de 3/4 CV
 - Table coulissante en acier chromé
 - Comprend un hachoir avec 3 couteaux interchangeables, entonnoir pour saucisses et pièce d'enfoncement

Parfait pour
Chasseurs
et
Bouchers

\$399.99



LAMES SCIE À RUBAN POUR VIANDE 82"

Modèle	Longueur	largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-10MB-3	82"	5/8"	3	.019"	\$29.99

BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT EN PVC

K-1033-50
\$2.99 Lin. Ft.



COUDE 4"

K-1017
\$8.99



BOYAU PVC

K-1034-50
\$2.99 Lin. Ft.



SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU
KDCB-3105B
convient KC-3105C
\$29.99



SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE

K-1056/
K-1017
L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour
\$39.99



RACCORD EN T 4"

K-1013
\$8.99



RACCORD EN Y 4"

K-1015
\$8.99



ADAPTEUR UNIVERSEL 1" - 6"
K-1039
\$8.99



SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX

- KW-270
- L'ensemble de 27 mcx comprend:
- 4 mcx-tubes transparents 4" x 36"
 - 1 mcx-tube transparent 4" x 7"
 - 2 mcx-coude 45 degrés 4"
 - 2 mcx-coude 90 degrés 4"
 - 7 mcx-adaptateurs de raccordement 4"
 - 2 mcx-clapets de fermeture 4"
 - 1 mcx-raccord en y 4"
 - 8 mcx-attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)



\$139.99

ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

- KAC-410
- Moteur .9 amp
 - Capacité d'aspiration de 410 pi³/min.
 - Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

410 PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE

\$229.99

ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX SECS HUMIDES

- 8520LP
- Système de double filtration
 - Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation
 - Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 3 mcx., sac de poussière de 20L, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

\$59.99

- 8530LPN
- Système de double filtration
- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
 - Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec and crevice tool

\$79.99

FILTRE-CARTOUCHE HEPA

KVAC-1145
CONVIENT: 8520LP, 8530LP
8531LP-B, 8540LST

\$25.



BAGUE 4"

K-1019
\$8.99



CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM

K-1142
\$18.99



CLAPET DE FERMETURE 4"

K-1007
\$8.99



COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES

K-1317
\$1.99



SAC DE POUSSIÈRE TRANSPARENT

KDCB-5
5 SACS PAR BOÎTE
\$19.99



ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

- KAC-1050
- Moteur 2.5 amp.
 - Direction du conduit est ajustable.
 - Capacité d'aspiration de 1050 pi³/min.
 - Comprend un filtre extérieur 1 micron et un sac de filtration intérieur 5 microns à trois poches pour une performance double de filtration

1050 PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE

\$399.99

PONCEUSE À DISQUE 12" AVEC FREIN

KC-12S

- Table en aluminium inclinable permettant le ponçage en angle jusqu'à 45°
- Comprend disque de ponçage adhésif de 12" et un guide à onglets

Frein manuel arrête rapidement le disque de ponçage

Sorties de poussière de 1-3/4" et 2" pour branchement d'aspirateur



Sortie de poussière de 2"

\$199.99

Puissant moteur de 1.2 CV

PONCEUSE À COURROIE 1" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-703C

- Tables solides en fonte d'acier avec rainures s'inclinent de 0°-45°
- Comprend courroie de ponçage, disque de ponçage adhésif, guide à onglets et clés hexagonales de réglage



\$269.99

Puissant moteur à induction de 1/2 CV, 5.8 amp

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-701C

- Comprend arbre 1/2", 5 tambours (3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"), 6 manchons de ponçage (1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"-80 Grains), 6 insertions de table, rondelles et clé de réglage



\$179.99

Puissant moteur de 1/2 CV

PONCEUSE À COURROIE 4" X 36" ET À DISQUE 6"

KC-705L-6

- Table inclinable
- Guide à onglet

\$149.99



DISQUES ADHÉSIFS 6"					COURROIES DE PONÇAGE 4" x 36"				
Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix	Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SD-6-K-60	6"	60	3	\$5.99	SB-436-K-60	4"x36"	60	2	\$6.99
SD-6-K-80	6"	80	3	\$5.99	SB-436-K-80	4"x36"	80	2	\$6.99
SD-6-K-100	6"	100	3	\$5.99	SB-436-K-100	4"x36"	100	2	\$6.99
SD-6-K-120	6"	120	3	\$5.99	SB-436-K-120	4"x36"	120	2	\$6.99

SCIE À CHANTOURNER 16" À VITESSE VARIABLE

KC-163SSC-V-6

- Moteur 1.5 amp
- Table inclinable (coupe en angle jusqu'à 45°)
- Portative et d'usage polyvalent
- Bouton de tension de la lame ajustable



\$149.99

EN OPTION

Interrupteur à pédale

XL-100



\$39.99

SCIES À ONGLETS

SCIE À ONGLETS 8 1/4" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À LASER

8320SC

- Puissant moteur de 11 amp, 5,500 tr/min
- Angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° vers la gauche
- Capacité de coupe droite à 90° de 2-1/8" x 4-3/4"
- Comprend sac de poussière et clé d'ajustement

Lame au carbure 8 1/4" incluse

\$119.99



Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

SCIE À ONGLETS 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC LASER

8324N

- Moteur 15 amp
- 4,800 tr/min motor
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement

Lame au carbure 10" incluse

\$149.99



Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8385N

- Moteur 15 amp, 5000 tr/min
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° à droite et à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement

Lame au carbure 10" incluse

\$259.99



Effet de rayons à deux laser exagéré pour fins publicitaires

SCIE À ONGLETS RADIALE 12" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8390N

- Moteur 15 amp, 3600 tr/min
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° à droite et à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement

Lame au carbure 12" incluse

\$329.99



Effet de rayons à deux laser exagéré pour fins publicitaires

SUPPORTS PLIANT UNIVERSEL POUR SCIES À ONGLETS

\$99.99

K-2650N

- Hauteur de Travail 32"
- Longueur maximum Min/max: 52"-114"

Capacité de 400 lbs

EN OPTION

ENS.SUPPORTS À MONTAGE RAPIDE 2 MCX

KW-124

\$29.99



\$155.99

Modèle ROBUSTE

K-2690N

- Hauteur de Travail: 34-1/4"
- Longueur maximum Min/max: 48-1/2"-124"

Capacité de 440 lbs (200 kgs)



BASE POUR TOURETS D'ÉTABLI

SS-150

Hauteur de 32 3/4"

\$74.99

KC-690

- Moteur 3.5 amp
- 3500 tr. min.

\$59.99

KC-690L

- Moteur 3.5 amp
- 3500 tr. min.

\$69.99

KC-890

- Moteur 7 amp
- 3450 tr. min.

\$99.99

KC-895LS

- Moteur 7 amp
- 1750 tr. min.

\$129.99



AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE

KC-3900S

\$49.99

\$49.99

\$49.99

\$49.99

\$49.99

AFFÛTEUSE À SEC / À EAU DE 4 1/2" X 1 1/2"

KC-4500S

- Meule 4-1/2" x 1-1/2" de 220 grains tourne à 170 tr/min

\$74.99

\$74.99

\$74.99

\$74.99

\$74.99





OUTILS D'ÉTABLI

DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-6HJC
 • Comprend 2 blocs pousoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonals

\$399.99



MOTEUR 1 CV

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

\$79.99

KW-204
 Convient: KC-6HJC, KC-6HJC & KC-13HPC

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC
 • 26 Nombre d'insertions de couteaux
 • Comprend boîte de rangement à outils pratique monté sur le côté de la machine, clé d'ajustement Torx pour insertions de couteaux et clé hexagonale

\$699.99

MOTEUR 15 amp



Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux



SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS

KC-1002C
 • Puissant moteur 1/2 CV
 • Lumière DEL flexible augmentant la visibilité de la pièce
 • Dimension de la table 13-3/8" x 13-1/8"
 • Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
 • Comprend guide à onglets, guide à retendre, clé de réglage et clés hexagonales

\$349.99

Support inclus

DÉGAUCHISSEUSES 6" DÉGAUCHISSEUSES 6" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-61FX
 • Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
 • Comprend 2 blocs pousoirs de sécurité
 • Dimensions de la table 6 3/4" x 46"
 • Dimensions du guide 2" x 5"

KC-65FX
 • Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
 • Comprend 2 blocs pousoirs de sécurité
 • Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle



Système de contrôle "JACK SCREW"

Sortie de poussière 4"

Puissant moteur de 1 CV

\$749.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 26 insertions de couteau remplaçables

\$999.

JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE

KW-180N **\$39.99**



SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

Rails et rallonge extensible permettant la refente jusqu'à 25"

KC-5100C
 • Lame inclinable de 0° à 45°
 • Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, pousoir et clés d'ajustement

\$359.99



15 Amp. motor 4400 RPM



Construction ROBUSTE en font d'acier

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L
 • Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4"

\$479.99



MOTEUR 1CV

NETTOYANT ABRASIF K-1306

NOUVEAU
 1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2"

\$15.99



COURROIES DE PONÇAGE

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$9.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$9.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$9.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$9.99

DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$6.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$6.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$6.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$6.99

TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C
 • La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier
 • 6 vitesses (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023) tr/min.
 • Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hex. et lunettes de sécurité

\$399.99



MOTEUR 1/2 CV

TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS
 • Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
 • 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
 • Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier d'entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales

Moteur DC haute performance de 1 CV

\$599.99



VITESSE VARIABLE DE 450 - 3,800 TR/MIN

MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS

48260
 Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS

\$239.99



MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4"- 4 MORS

KW-100
 Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS et KWL-1443VS 1" x 8 T.P.I

\$125.

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08
 • Manche en bois dur 10" de longueur
 • Coffret en bois pour rangement

\$69.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU

KRS-102
 Hauteur réglable de 27" à 44"

\$22.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN

KRS-108
 Hauteur réglable de 27" à 44"

\$29.99

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX

KKC-50
\$79.99

GABARIT D'ALIGNEMENT

KKC-60
\$39.99



Pour Dégauchisseuses

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE

KMB-1250 **\$59.99** 500 lbs. Max.

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une fiche de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographique et de photo sans préavis.