

Pensez KING quand vous RÉNOVEZ

Printemps
et Été
2022



Fierté Canadienne

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 30 JUIN 2022

NOUVEAU

\$349.99

SCIE À RAIL PLONGEANTE DE 6-1/2" À VITESSE VARIABLE

KC-8365

- Puissant moteur de 12 ampères 120V à vitesse variable, avec "démarrage progressif" et technologie "couple constant"
- Comprend système de gestion de la poussière efficace de 1L, sac à poussière, sortie de poussière, un jeu de balais de carbone et clé hexagonale avec entreposage sur le cordon

Cette Scie à Rail Plongeante accepte les lames Makita®, Dewalt®, Kreg® ou Festool® de 6-1/2" avec arbre de 20mm

Accessoires EN OPTION

Rail de guidage 50"



NOUVEAU
KW-300 **\$79.99**

Sac d'entreposage



NOUVEAU
KW-301 **\$29.99**

Ens. Connecteur de rail de guidage



NOUVEAU
KW-302 **\$29.99**

Ens. 2 pinces de serrage pour rail de guidage



NOUVEAU
KW-303 **\$39.99**

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE

8354N

- Vitesse variable 0-2,900 CPM
- Accepte tous les marques de lames à tiges standard de 1/2"
- Comprend une lame pour le bois, et une lame pour le métal

Puissant
Moteur 7.5 amp.

\$65.99



SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8380NS

- Puissant moteur de 15 Amp., 5,000 tr/min
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure 40 dents

\$259.99

Lame au carbure 10" incluse



BANC DE SCIE 10" AVEC LAME À FENDRE

KC-5006R

- Puissant moteur de 15 ampères, 4,800 tr/min monté sur roulements à billes
- Lame inclinable de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend lame de refente avec dents au carbure de 10", guide à refendre, guide en aluminium, guide à onglets, poussoir, clés de la lame et clés de réglage



Support inclus

\$215.

SÉCHOIR DE 550 PI³/MIN

8500AM

- Interrupteur à 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air
- Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 Séchoirs ensemble pour des travaux plus importants
- Conception empilable avec gardes d'admission imbriqués pour l'empilage et faciliter le rangement

\$75.



Empilable

SCIE CIRCULAIRE DE 7 1/4" 12 AMP.

\$55.

8307N

- Plaque de glissement durable en acier comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°
- Comprend une lame au carbure 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises



ENS. DISQUES DE PONÇAGE 5" AUTO-AGRIPPANT

KW-067



\$6.99

ENSEMBLE DE PONCEUSE ORBITALE 5"

8305

- Moteur 1.5 amp.
- L'ensemble comprend 9 mcx. d'accessoires



\$45.

ASPIRATEUR DE MATÉRIAUX SECS HUMIDES


Système de double filtration

8520LP

- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 20L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout en bec

3.5 CV DÉBIT MAX 5 20 LITRES GALLONS US

\$79.99



BÉTONNIÈRE PORTATIVE

KC-15CM

- Cette bétonnière d'une capacité de 3,5 pieds cubes est conçue pour mélanger deux sacs de ciment ou mortier sec de 60 livres avec de l'eau

Moteur dos de 1/3CV
3,5 pieds cubes

\$299.99



APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX

KDL-11

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.



\$229.99

POSTE DE TRAVAIL PORTATIF AVEC ÉTAU

K-2800

- Largeur maximale de cramponnement 38"
- Hauteur de la table 31-1/2"
- Force maximale de cramponnement 1 tonne métrique
- Laquet de verrouillage/déverrouillage permet le déblocage sans problème des mâchoires



Capacité maximale
220 lbs

\$99.99

MÂCHOIRES À BÛCHE POUR POSTE DE TRAVAIL PORTATIF AVEC ÉTAU
KW-136

\$19.99

DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANGLE NUMÉRIQUE DE 16"

KW-400

- Le corps du dispositif mesure 16-1/2" x 2"
- Rayon de mesure de 0° ~ 230°
- ACL numérique rétro-éclairé (résolution de 0.05°)

\$45. Fonctionne à batterie de 9V (incluse)



COUPE TUILLES

KC-24TC

- Entaille et casse les tuiles à céramique jusqu'à 24" en angle droit, tuiles de 16" en diagonale, jusqu'à 1/2" d'épaisseur
- Comprend une roue de coupe remplaçable de 16mm en carbure de tungstène

\$79.99



KW-160

- Roue de coupe de remplacement 16mm en carbure de tungstène

\$9.99

COUPE DE SOL STRATIFIÉ PROFESSIONNEL DE 13"

KC-13LCT

- Coupe de sol stratifié professionnel coupe une variété de matériaux, jusqu'à 13" de large et 19/32" d'épaisseur
- Guide à onglets de table permettant de couper en angle de 0 - 45°



\$159.99

LAMES H.S.S. 13"

KW-133 Lame de rechange

\$29.99

SCIES À CÉRAMIQUE

SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3003N

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement



2/3CV
\$99.99

SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3004ST

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement



2/3CV
\$129.99

Refente maximale de 14" (droite)
Refente maximale de 18" (gauche)

SCIE À CÉRAMIQUE RADIALE 10"

KC-3310TS

- Puissant moteur robuste de 2.5 CV, 15 ampères avec cordon d'alimentation avec prise DDFT
- Barettes anti-éclaboussures à couverture intégrale
- Tête inclinable de 0° - 45° pour coupes en biseau
- Tête plongeante permettant des coupes contrôlées pour les prises électriques, les drains et les registres AC



2.5CV
\$699.99

Support pliant avec système de loquet à relâche rapide

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

FENDEUSES HORIZONTALE / VERTICALE À ESSENCE

FENDEUSE DE 20" 5 TONNES

KC-5LSN

- Capacité de fendre une bûche de 20-1/2" x 12"

\$329.99



Puissant moteur de 2CV (120V)

EN OPTION SUPPORT POUR FENDEUSE

SS-5LSN

Convient: KC-5LSN

\$69.99

CGG-20LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 21" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

Puissant moteur OHV
65CV
4 temps à refroidissement à air
\$1599.99



CGG-26LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 24" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

Puissant moteur OHV
65CV
4 temps à refroidissement à air
\$1899.99



FENDEUSE À BOIS CINÉTIQUE À VOLANTS D'INÉRTIE DE 10 TONNES

KC-10LS

- Temps de cycle de 1 seconde
- Sans huile ou pompe hydraulique, les fendeuses à bois cinétiques à volants d'inertie sont beaucoup plus faciles à entretenir
- Retrait automatique de la rame laissant vos mains libres pour charger la prochaine bûche
 - Pignon en acier trempé transférant l'énergie des volants d'inertie

Puissant moteur de 2CV (120V)

\$699.99

Fend les bûches jusqu'à 21" de long avec un diamètre allant jusqu'à 12"

Roues de 6-1/2" pour faciliter le déplacement dans votre espace de travail



HUILE HYDRAULIQUE UNIVERSEL ANTI-USURE

KW-127 850ml

\$12.99



20 Tonnes
force de la fendeuse

26 Tonnes
force de la fendeuse



SÉRIE D'OUTILS SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION

CONNECT 1



SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE

PERCEUSE SANS FIL 8020L



2- BATTERIES 20V AU LI-ION 1.5 AH
CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION INCLUS

\$99.99

TOURNEVIS À CHOCS SANS FIL 8022L



2- BATTERIES 20V AU LI-ION 1.5 AH
CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION INCLUS

\$129.99

Ens. à Combinaison 8020L/ 8022LK TOURNEVIS À CHOCS / PERCEUSE



2- BATTERIES 20V AU LI-ION 1.5 AH
CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION INCLUS

\$169.99

ENSEMBLE SCIE ALTERNATIVE SANS FIL 8030LK-BC



L'ENSEMBLE COMPREND:
• BATTERIE 20V AU LI-ION 1.5 AH
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION

\$119.99

ENSEMBLE RECTIFIEUSE À ANGLE 4-1/2" SANS-FIL 8035LK-BC



L'ENSEMBLE COMPREND:
• BATTERIE 20V AU LI-ION 3.0 AH
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION

\$119.99

ENSEMBLE RECTIFIEUSE À ANGLE 4-1/2" SANS FIL 8040LK-BC



L'ENSEMBLE COMPREND:
• BATTERIE 20V AU LI-ION 1.5 AH
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION

\$119.99

ENSEMBLE PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 8045LK-BC



L'ENSEMBLE COMPREND:
• BATTERIE 20V AU LI-ION 1.5 AH
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION

\$119.99

ENSEMBLE SCIE CIRCULAIRE 6 1/2" SANS FIL 8050LK-BC



L'ENSEMBLE COMPREND:
• BATTERIE 20V AU LI-ION 3 AH
• CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION

\$129.99

PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

KC-8379
• Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
• Extension telescopique étend la portée de 45" à 65" pour les murs ou plafonds hauts
• Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage



\$329.99

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRÉ HEPA

KC-8590TTV
• Moteur 10 amp.
• Puissance maximale de l'outil branché: 7.5 amp.



\$439.99

EN OPTION BATTERIES ET CHARGEUR 20V/MAX LITHIUM-ION

K-020LCG
CHARGEUR
20V MAX Li-ion
\$39.99

K-020LBT
BATTERIE
1.5 Ah 20V MAX Li-ion
\$49.99

K-023LBT-3
BATTERIE
3 Ah 20V MAX Li-ion
\$59.99



SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

\$219.99

KC-8377
• Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
• Grande capacité de coupe de 5" x 5"
• Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po



En Option

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse

SS-8377 **\$99.99**

LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DDP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$22.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1/2"	14-18	.020"	\$22.99

SCIE À PLINTHE 3-3/8"

KC-8359
• Puissant moteur de 1 CV, 6.8 ampères
• Conçue pour couper les sous-planchers sous les armoires
• Lame au carbure encastrée coupe jusqu'à la paroi intérieure des panneaux de plinthe
• 4 positions de profondeur de coupe: 1/4", 3/8", 5/8" et 3/4"
• Comprend lame au carbure de 3-3/8" x 18 dents et clé hexagonale de réglage



\$149.99

Lame au carbure de remplacement

KW-170
Lame au carbure de 3-3/8" x 18 dents



\$29.99

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

\$149.99

KC-8316
• Moteur 9 amp.
• Vitesse 0 - 600 (tr/min)
• Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
• Poignée arrière en D pivote 360°
• Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10 mm), clé et coffre moulé pour rangement



ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE

\$149.99

KC-8306
• Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
• Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprend deux arrêts positifs à 45° et 90°
• L'ensemble comprend biscueteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



Lampes de travail DEL

Lampes de travail

DEL DOUBLE

KC-750LED-B
**LAMPE DE TRAVAIL
DEL DE 750 LUMENS**



\$19.99

Sans Fil

KC-1502LED-C
**Lampe de travail
10W émet
1500 lumens**

\$59.99

KC-1501LED
**Lampe de travail
15W émet
1500 lumens**

\$35.99

KC-3001LED
**Lampe de travail
20W émet
3000 lumens**

\$59.99

KC-4001LED
**Lampe de travail
36W émet
4000 lumens**

\$99.99



Émet
8000
lumens

Émet
6000
lumens

\$219.99

\$149.99

KC-4002LED-ST

KC-3002LED-ST

**ÉCLAIRAGE À CORDES DE 50 PI.
AVEC 5 DEL**

K-5016-5LED

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité d'espaces de 10 pieds de distance conducteurs mise à la terre
- Branchez jusqu'à 20 jeux d'éclairage à cordes DEL
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44



**5,000 Lumens
\$109.99**

**ENSEMBLE MINI SCIE
PLONGEANTE DE 3-1/2"**

8335L

- Scie plongeante compacte peut couper du bois, plastique, tuiles en céramique, aluminium et même la tôle
- Effectuer des coupes plongeantes jusqu'à 1-1/8" de profondeur
- Comprend jeu de 3 lames (lame de 24 dents aux carbure, lame diamantée et lame acier haute vitesse de 80 dents), boyau d'aspiration de poussière, guide et clé hexagonale pour le changement de la lame



\$119.99

COFFRE MOULÉ RÉSISTANT
POUR RANGEMENT

KW-3501
**LAME TCT DE
REPLACEMENT**



4 \$14.99

KW-3502
**LAME DIAMANTÉE
DE REPLACEMENT**



\$14.99

KW-3503
**LAME AHV DE
REPLACEMENT**



\$14.99

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE A VITESSE VARIABLE 30 MCX.

8349QR

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35 mm avec courbure, grattoir rigide de 52 mm avec courbure, clé hexagonale



\$65.



Système de
changement
rapide sans outil

KW-4801	KW-4802	KW-4803	KW-4804	KW-4805	KW-4806	KW-4810	KW-4811	KW-4812	KW-4813	KW-4815
\$14.99	\$17.99	\$17.99	\$17.99	\$17.99	\$17.99	\$7.99	\$7.99	\$7.99	\$7.99	\$7.99

KW-4816	KW-4817	KW-4818	KW-4819	KW-4820	KW-4821	LAME DE SCIE À PLONGÉE TRU-CUT AU CARBURE PRO KW-4823	LAME DE SCIE DE BOÎTIER DE PRISE DE COURANT KW-4825
\$7.99	\$7.99	\$12.99	\$7.99	\$12.99	\$12.99	\$14.99	\$19.99

**SCIE SAUTEUSE ORBITALE À
VITESSE VARIABLE**

8329

- Moteur 6,5 amp.
- Système de changement rapide de la lame sans outil
- Comprend des lames, sortie de poussière, clés hex. d'ajustement

\$69.99

Effet de rayons
laser exagéré pour
fins publicitaires



PONCEUSE À MAIN 1/4 DE FEUILLE

8351N

- Puissant moteur de 1.5 amp. opère à 14,000 orb/min
- Comprend papier de verre 60 et 100 grains, sortie de poussière détachable et un poinçon pour papier de verre

\$29.99



TOUPIE À STRATIFIÉ 1/4"

8362N

- 3 ampères, 110V, vitesse sans charge 26,000 tr/min
- Capacité du mandrin à pince de 1/4"
- Poignée douce anti-dérappante
- L'ensemble comprend une pince conique de 1/4", mèche droite 1/4" x 3/8", Guide droit, Guide et base de dressage et 2 clés ouvertes #10 et #17

\$69.99



PONCEUSE À DÉTAIL

8303N

- Moteur 1.2 amp.
- Comprend 12 pièces papiers abrasives (4 x 80 grains, 4 x 120 grains, 4 x 180 grains) et adaptateur de sortie de poussière

\$45.



**ENS. PAPIER DE PONÇAGE POUR
PONCEUSE À DÉTAIL KW-168**

\$7.99

**ENSEMBLE DE PISTOLET
À AIR CHAUD**

8300N

- Puissant moteur de 1,500 watts
- Comprend pistolet à air chaud, 4 déflecteurs d'air, un ensemble de décapage de 5 mcx. qui comprend un grattoir à peinture plat, manche à grattoir avec 3 lames interchangeables

\$27.99



**PONCEUSE DE FINITION
1/3 DE FEUILLE**

8352

- Puissant moteur de 1.6 amp. opère à 24,000 orb/min
- Comprend 12 pièces papiers abrasives, adaptateur de sortie de poussière et poinçon pour papier

\$45.



**ENS. PAPIERS DE VERRE
1/3 FEUILLE 12 MCX. KW-163**

\$9.99

**PONCEUSE À COURROIE 3" X 21"
À VITESSE VARIABLE**

8356VS

- Vitesse de la courroie 390-1250 pi/min
- Système de collection de poussière hautement efficace
- Comprend une courroie de ponçage et un sac de poussière

\$77.



PUISSANT MOTEUR
7.2 amp.

COURROIES DE PONÇAGE 3" x 21"				
Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-321-40	3" x 21"	40	10	\$2.99
SB-321-60	3" x 21"	60	10	\$2.99
SB-321-80	3" x 21"	80	10	\$2.99
SB-321-120	3" x 21"	120	10	\$2.99

PISTOLET À PEINTURER ÉLECTRIQUE HVLP

8199N
Conçu avec turbine réduisant le bruit d'opération. HVLP haut volume - basse pression

Comprend 4 buses (1.5mm, 1.8mm, 2.2mm et 2.6mm), coupe de mesure de viscosité et brosse de nettoyage



\$79.99

SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR D'ATELIER

8317
• 116 pi³/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
• Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
• Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
• Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc et un sac à poussière pour aspiration



\$29.99

En mode aspirateur

PERCEUSE ÉLECTRIQUE 3/8"

8302N
• Moteur 3.3 amp.
• Mandrin sans clé 3/8"
• Interrupteur marche avant/arrière
• Poignée douce anti-dérappante



\$45.

PERCEUSE ÉLECTRIQUE 3/8"

8304N
• Moteur 5 amp.
• Mandrin sans clé 3/8"
• Interrupteur marche avant/arrière
• Poignée douce anti-dérappante



\$59.99

PERCEUSE À PERCUSSION 1/2"

8309N
• Tige d'arrêt de profondeur permet le perçage à profondeur
• Pleine puissance en marche avant ou arrière
• Poignée douce



\$65.

PERCEUSE COUDÉE DE 3/8" À VITESSE VARIABLE

8310ADN
• Moteur 3.5 amp.
• 0-1600 Tr./min.
• Interrupteur marche avant/arrière
• Prise en caoutchouc pour confort et contrôle



\$75.

ENS. COMBINÉ DE TOUPIE À VITESSE VARIABLE AVEC 2 BASES

8366K
• Puissant moteur de 1-1/4 CV, 6.5 ampères
• Capacité du mandrin à pince de 1/4" et 3/8"
• Base plongeante en aluminium ayant une capacité de plongée de 1-1/2" et réglage précis de la profondeur avec 3 arrêts de profondeur prédéfinies
• Comprend pinces coniques de 1/4" et 3/8", base fixe, base plongeante, guide droit de refente, guide de coupe à roulement, clé de réglage de 22mm etsac de rangement pratique clé de réglage de 22mm et sac de rangement pratique



BASE FIXE

BASE PLONGEANTE

\$119.99

Convient aux guides de gabarit Makita

ENS. OUTIL ROTATIF À VITESSE VARIABLE 135 MCX.

8353N
• 8,000 - 30,000 tr/min
• Comprend arbre flexible de 40", assortiments d'accessoires et support ajustable



\$45.

\$19.99

ENS. D'ACCESSOIRES POUR OUTIL ROTATIF 180 MCX.

KW-145

ENSEMBLE DE TOURNEVIS À SÉLECTION RAPIDE

9136
L'ENSEMBLE COMPREND
1 x Tournevis 3.6 V Li-Ion
1 x Chargeur
2 x Portes-embouts aimantés
12 x Embouts 1/4" Hex.
(2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3, 2 x S1, 2 x S2, 2 x à plat 6mm)



\$37.99

NE JAMAIS PERDRE UNE AUTRE MÊCHE DE VISSAGE

Les deux cartouches magnétisées de 6 mèches de vissage maintiennent vos mèches de vissage les plus populaires à portée de la main

TOURNEVIS À CLOISONS SÈCHES 1/4"

8315N
• Vitesse sans charge de 0 - 4,000 tr/min
• Bague d'ajustement en profondeur règle la profondeur de perçage



PUISSANT MOTEUR DE 5 AMPÈRES

\$69.99

ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 4 1/2" ET DISQUES POLYVALENTS 12 MCX.

8208AG
Ens. de 12 mcx. comprend: Rectifieuse à angle de 4-1/2", 2 meules de rectifiage (1/8" et 1/4"), 5 disques abrasifs, roue en caoutchouc, brosse métallique, écrou de l'arbre et clé à goupilles



Isolation Double

\$39.99

ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 5"

8364N
• Moteur 8 amp.
• 11,000 tr/min.



Isolation Double

\$75.

TRONÇONNEUSE 14" \$179.99

8342LN
• Meule abrasive standard de 14" pour la coupe de métaux ferreux
• Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°
• Rangement pour clé d'ajustement de la meule abrasive



Puissant moteur 15 amp.

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À INFRAROUGE AVEC POINTEUR À LASER

K-550
Gamme de Température: (-50°C~550°C (-58°F~1022°F))



\$39.99

ENSEMBLE POLISSEUSE/PONCEUSE 7"

8369N
Puissant moteur 15 amp.
• Cadran à vitesse variable (1,000 - 3,000 tr/min)
• Comprend patin de polissage 7", bonnet de laine, patin de ponçage 7" avec crochet et boucle, disque de ponçage 7" 80 grains avec crochet et boucle et clé d'ajustement



\$109.99

ENS. DISQUES DE PONÇAGE 7" DE RECHANGE

KW-111



\$9.99

BONNET DE LAINE DE RECHANGE

KM-090



\$15.99

POLISSEUSE ORBITALE 10"

8301
• Construction sur roulement à billes
• Applicateur en mousse de 10"



\$45.

Isolation Double

Ens. de Bonnets Applicateur et Lustreur de Rechange KM-030



\$9.99

CLÉ À PERCUSSION 1/2"

8311N
• Moteur 7.5 amp.
• 2700 Percussions / Min.
• Couple Maximum 240 po/lbs
• Comprend 4 douilles de 11/16", 3/4", 13/16", et 7/8"



\$99.99

Isolation Double



COMPRESSEURS À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX



COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

- KC-1410A
- 1.8 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 1.2 pi³/min @ 90 lb/po²
 - Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

1 GALLONS
3/4 CV (débit max.)
(60 Decibels)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$225.

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

- KC-2020A
- 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 - Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

2 GALLONS
2 CV (débit max.)
(60 Decibels)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$279.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

- KC-4620A
- 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 - Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²

4.6 GALLONS
2 CV (débit max.)
(60 Decibels)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$379.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

- KC-10020SQ
- 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
 - Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien

10 GALLONS
3 CV (débit max.) (64 Decibels)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$499.99

8498

- Pompe durable lubrifiée à l'huile
- 7.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 5.7 pi³/min @ 90 lb/po²
- Régulateur de pression et jauges faciles à lire



VALVE DE SÉCURITÉ ASME

\$379.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US)

- 8438
- 1.0 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 0.60 pi³/min @ 90 lb/po²
 - Régulateur de pression et manomètres facile à lire
 - Disjoncteur de sécurité



\$125.

COMPRESSEUR SEULEMENT VALVE DE SÉCURITÉ ASME

ENS. DE COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US) ET CLOUEUSE 2"

- 8438/8200B
- Ens. Comprend:**
- L'ensemble comprend boyau à air enroulé 1/4" x 25pi., connecteur rapide femelle 1/4", raccord mâle 1/4", gonfleur de pneu, souffleur à air, adaptateur pour souffleur à air, gonfleur à buse et gonfleur de ballon



\$169.99

COMPRESSEUR COMBO

COMPRESSEUR À AIR

- 8449C
- Pression maximale de 115 lb/po²
 - 2.76 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 2.30 pi³/min @ 90 lb/po²
 - Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"

1.5CV
RÉSERVOIR de 2 Gallons



\$169.99

COMPRESSEUR SEULEMENT VALVE DE SÉCURITÉ ASME

ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR

- 8449C/8200NH25
- Ens. Comprend:**
- 1- Compresseur à air de 2 gallons (8449C)
 - 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8200N)
 - 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)



\$209.99

COMPRESSEUR COMBO

COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS DE 5 GALLONS

- 8488C
- Puissant moteur de 2.5 CV
 - 5.0 pi³/min @ 40 lb/po²
 - 4.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 - Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"

2.5CV
RÉSERVOIR de 5 Gallons



\$219.99

COMPRESSEUR SEULEMENT VALVE DE SÉCURITÉ ASME

ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS DE 5 GALLONS

- 8488C/8200NH25
- Ens. Comprend:**
- 1- Compresseur à air de 5 gallons
 - 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8200B)
 - 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)



\$269.99

COMPRESSEUR COMBO

ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-5038FRL
50 pi. x 3/8"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 - Comprend quincaillerie pour montage murale

\$109.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-10014FRL
100 pi. x 1/4"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 - Base à pivot de 360°

\$109.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE



(-40°C à 65°C)

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE		
K2514H	25' x 1/4"	\$21.99
K2538H	25' x 3/8"	\$29.99
K5014H	50' x 1/4"	\$33.99
K5038H	50' x 3/8"	\$44.99
K10014H	100' x 1/4"	\$54.99
K10038H	100' x 3/8"	\$65.99

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-5058GH
5/8" x 50 pi.
\$45.
- K-10058GH
5/8" x 100 pi.
\$77.

Flexibilité extrême à toutes températures

ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

8180
\$37.99



8185
\$69.99



8190
HVLV
\$79.99



8195
\$99.99 **43 MCX**



ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES

8171



\$149.99 **71 MCX**

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE

K-1630

Comprendant pistolet de gonflage, boyau en caoutchouc flexible de 15" avec mandrin à pince, manomètre de 2-1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po²) et une prise d'air à branchement rapide de 1/4" NPT



\$23.99

ENS. D'ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

20 MCX

K-1620



\$23.99

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR

KW-077

(850ml)



\$9.99

CLOUEUSES ET CRAMPEUSES



ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 7/16"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



\$99.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2-1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2-1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste



\$99.99

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

- Enfonces des clous standards 23°-80° 23/16" à 3 9/16"



\$149.99 **ch.**

ENS. CLOUEUSE À TOITURE

8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



\$169.99 **OFFRE SPÉCIALE**

ENSEMBLE CRAMPEUSE/ CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



\$189.99

2 en 1

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA.

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



Défecteur d'air ajustable

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

\$55.

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé



Défecteur d'air ajustable

\$55.

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 1/2" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé



Défecteur d'air ajustable

\$109.99

MARTEAU CLOUEUR

8120P

- Puissant marteau cloueur enfonce des clous en vrac, à charpente, de construction et finition jusqu'à 4-1/2" (120mm) de long
- Nez magnétique retient le clou falcitant/opération
- Comprend huilier et clé hexagonale



\$55.

ENSEMBLE À COMBINAISON DE CLOUEUSE 2"/CRAMPEUSE 1" 18 JA.

8201N/8101SK

- Ensemble comprend: **COMBO**
- Cloeuse 3/4" à 2"
- Crampeuse 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement



Défecteur d'air ajustable

\$99.99

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1/4"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre derangement robuste



Défecteur d'air ajustable

\$55.

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloeuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



Défecteur d'air ajustable

OFFRE SPÉCIALE

\$69.99

2 en 1

SCIE À RUBAN POUR MÉTAL 5" X 6"

KC-129C

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi. min.)
- Interrupteur à arrêt automatique
- Peut être utilisée horizontalement ou verticalement

MOTEUR 8amp.

\$699.

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")

Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-115-10	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	10	0.025"	\$17.99
KBB-115-14	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	14	0.025"	\$17.99
KBB-115-18	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	18	0.025"	\$17.99
KBB-115-24	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	24	0.025"	\$17.99
KBB-115-BM-10	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	10	0.025"	\$39.99
KBB-115-BM-14	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	14	0.025"	\$39.99
KBB-115-BM-18	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	18	0.025"	\$39.99



ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS MA-511

Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide, collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2" et un coffre moulé pour rangement



\$119.99

LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3000 LB/PO2 À ESSENCE

KPW-3001FM

- 3000 lb/po², volume d'eau maximum de 2.3 gal/min
- Soupape de sûreté thermique sur la pompe protège contre la surchauffe
- Boyau haute pression de 25' et raccord à branchement rapide pour boyau d'entrée
- Comprend roues de 10" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)



\$499.99

Puissant moteur OHV 7CV
4 temps à refroidissement à air

PERCEUSES À COLONNE et accessoires

PERCEUSE À COLONNE 8"

KC-108N

- Modèle d'établi
- Moteur 2.5 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 8"
- Abaissement 2"
- Mandrin 1/2"

\$125.

PERCEUSE À COLONNE 10" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-110N

- Modèle d'établi
- Moteur 3.2 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 10"
- Abaissement 2 3/8"
- Mandrin 1/2"

\$219.99

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-116N

Convient KC-116N et KC-116FN

\$29.

ENSEMBLE DE FORETS 29 MCX AU TITANE KDB-29T

1/16" - 1/2" x 1/64"

\$39.99

PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116N

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"

\$439.99

PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116FN

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"

\$499.99

ÉTAUX POUR PERCEUSE



3" -KPV-3
\$21.99

4" -KPV-4
\$26.99

5" -KPV-5
\$39.99

6" -KPV-6
\$49.99

TROUSSE DE PONÇAGE 25 mcx KW-019



\$21.99

ÉTAUX TRANSVERSALES

- Extrêmement versatile
- Rend simple les ajustements latéraux et longitudinaux



KCV-4N
4"
\$69.99

KCV-5N
5"
\$99.99

KCV-6N
6"
\$119.99

MACHINES DE SABLAGE À JET DE 10 ET 20 GALLONS

- Construction robuste en acier
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon



10 GALLONS
KSB-10

\$269.99

20 GALLONS
KSB-20

\$329.99



BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

BROSSE DE NETTOYAGE POUR BASSINS KM-059

\$19.99

\$89.99

KPW-205

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse

5 GALLONS



20 GALLONS



\$199.99

KPW-220

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse

GÉNÉRATRICES À ESSENCE et ACCESSOIRES

GÉNÉRATRICE PORTATIVE 950W

KCG-951G

- Prise: CA de sortie 120V/6.7 amp
- Prise: CC de sortie 12V/5.3 amp
- Comprend câbles de survolt CC, douille pour bougie et un tournevis pour assembler la poignée du haut

Puissant moteur OHV
3 CV
4 temps à refroidissement à air

\$215.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1800W

KCG-1501GX

- Ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA de sortie 120V/11.6 ampères
- Terminaux: CC de sortie 12V, 8 ampères
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Disjoncteurs CA et CC pour une opération en sécurité
- Comprend câbles de survolt CC et douille pour bougie

Puissant moteur OHV
3 CV
4 temps à refroidissement à air

\$399.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100G

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

Puissant moteur OHV
8 CV
4 temps à refroidissement à air

\$469.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10001GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

Puissant moteur OHV
15 CV
4 temps à refroidissement à air

\$999.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12000GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA

Puissant moteur OHV
18 CV
4 temps à refroidissement à air

\$1099.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA

Puissant moteur OHV
18 CV
4 temps à refroidissement à air

\$1299.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 amp
- Prise verrouillable: CA 120V/30 amp
- Prise: CA 120V/240V/50 amp
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 amp et disjoncteur CC

Puissant moteur OHV
20 CV
2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air


\$2499.99



POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 92' (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)
- Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir
- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air



Accessoires standard

KCG-2WPG **\$339.99**

KCG-3WPG **\$399.99**

ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent

Tuyaux de décharge en PVC

KW-252
2" X 25 pi.
\$119.99

KW-502
2" X 50 pi.
\$89.99

KW-253
3" X 25 pi.
\$199.99

KW-503
3" X 50 pi.
\$119.99

GÉNÉRATRICES À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE

KCG-2001i

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13.3 ampères

\$699.99

Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air



KCG-4000i

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères

\$1249.99

Puissant moteur OHV de 7.5 CV, 4 temps à refroidissement à air



ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur

Comprend panneau d'alimentation 6 prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", mèche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage

\$109.99



RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 Pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 12 (SJTW 4/C)

\$39.99

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 Pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

\$99.99

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 25 Pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)

\$99.99

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 Pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)

\$99.99

GORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-1450P-2

Longueur de Cordon: 1.5 pieds

Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)

\$69.99



COLLECTEURS DE POUSSIÈRE et ACCESSOIRES

KC-1101C

- Entrée et sortie de 4"
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

\$219.99



SYSTÈME D'ACTIVATION À DISTANCE RC-110



\$139.99 (110V)

- MINUTERIE DE 99 MINUTES
- ANGLE DE RÉCEPTION DE 120° DU RAYON INFRAROUGE
- COMPREND QUINQUAILLERIE ET 2 BATTERIES AAA

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité

\$299.99



590 PCM MOTEUR 3/4 CV

600 PCM MOTEUR 1 CV

KC-2105C

- Moteur 1 CV (110V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrée de poussière de 4"
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



600 PCM MOTEUR 1 CV

Sac du haut en feutre de 1 micron

Sac de poussière du bas avec fenêtre transparente

\$349.99

KC-3105C

- Moteur 12 amp. @ 110V, 6 amp. @ 220V
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



1200 PCM MOTEUR 12 amp.

Sac du haut en feutre de 1 micron

\$539.99

RABOTEUSE PORTATIVE 12 1/2"

KC-426C

- 2 Couteaux réversibles
- Épaisseur maximale de rabotage 6"
- Profondeur maximale de coupe 1/8"

\$499.99

MOTEUR 15 amp

COUTEAUX RÉVERSIBLES POUR RABOTEUSE 12 1/2"

KKC-125

\$49.99

EN OPTION

Sortie de Poussière

Raboteuse

KW-076

Convient Raboteuse 12 1/2"

\$39.99

EN OPTION

Support

SS-426

\$59.99

MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

\$119.99



K-2796

- Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12 de large
- Gabarit en aluminium 1/2"

10

ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-410

- Moteur .9 amp
- Capacité d'aspiration de 410 pi³/min.
- Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

410PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2

K-1055

L'ENSEMBLE COMPREND:

- 2 clapets de fermeture de 4"
- Raccord de Banc de Scie de 4"
- Raccord universel de 4"
- Raccord en Y de 4"
- 10 colliers de serrage de 4"
- 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X 10 pi.

\$109.99

BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT EN PVC 4" X 50 PI.

K-1033-50

\$3.99 Pi. Lin.

BOYAU PVC 4" X 50 PI.

K-1034-50

\$3.99 Pi. Lin.

COUDE 4"

K-1017

\$11.99

ADAPTEUR UNIVERSEL 1" - 6"

K-1039

\$11.99

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX

KW-270

L'ensemble de 27 mcx comprend:

- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
- 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
- 2 mcx- coude 45 degrés 4"
- 2 mcx- coude 90 degrés 4"
- 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
- 2 mcx- clapets de fermeture 4"
 - 1 mcx- raccord en Y 4"
 - 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

Ideal for connecting two machines to a dust collector

\$174.99

ASPIRATEUR À CENDRES 5 GALLONS

8521AV

- Puissant moteur de 7.5 ampères, max. 6 CV
- Boyau avec doublure en métal pour assurer la résistance à la chaleur
- Système de filtration supérieur avec un filtre-cartouche HEPA
- Sortie souffler et poignée de transport montés sur le dessus
- Cordon d'alimentation pratique de 10 pi.
- Comprend filtre-cartouche HEPA, boyau durable de 3 pi. x 1-1/4" et buse en aluminium de 9"

CONÇU POUR NETTOYER LES CENDRES FROIDES DES FOYERS, POÊLES À BOIS, POÊLES À GRANULÉS ET BARBECUES

Filtre-cartouche HEPA de remplacement

KVAC-1142

\$21.99

\$59.99



ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-1200

- Moteur 4.2 amp.
- Direction du conduit est ajustable.
- Capacité d'aspiration de 720, 1,115, 1,290 pi³/min.
- Comprend un filtre extérieur 1 micron et un sac de filtration intérieur 5 microns à trois poches pour une performance double de filtration

720, 1115, 1290PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES



\$479.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1

K-1054

\$45

COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES 4"

K-1317

\$2.59

CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4"

K-1142

\$22.99

CLAPET DE FERMETURE 4"

K-1007

\$11.99

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU

KDCB-3105B

Convient KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C

\$44.99

ENS. SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT

KDCB-5

5 SACS PAR BOÎTE

\$29.99

ASPIRATEUR DE MATÉRIAUX SECS HUMIDES

8530LPN

- Système de double filtration
- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

FILTRE-CARTOUCHE HEPA

KVAC-1145

CONVIENT: 8520LP, 8530LPN, 8530LP, 8531LPB et 8540LST

\$39.99



\$109.99



OUTILS D'ÉTABLI

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100NS

- lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, pousoir et clés d'ajustement



Moteur 15 amp. 4400 tr/min



\$469.99

JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE

KW-180N

\$39.99



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-6HJC

- Puissant moteur de 1 CV
- Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de couteaux
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs pousoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX) KW-204 KC-6HJC et KC-13HPC

\$99.99



\$425.



Construction ROBUSTE en font d'acier

NETTOYANT ABRASIF

K-1306 1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2"

\$17.99

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4"

\$559.99

GOURROIES DE PONÇAGE

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$12.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$12.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$12.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$12.99

DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$7.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$7.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$7.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$7.99

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE

KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)
- Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8"

Afficheur numérique

Effet de rayons à deux laser exagéré pour fins publicitaires



Système de vitesse variable mécanique

\$449.99

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur préajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux



\$729.99

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX

KKC-50

\$89.99

GABARIT D'ALIGNEMENT

KKC-60

\$49.99

SCIE À RUBAN 9" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À LASER

KC-902C

- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Table carrée inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame, guide à onglets, guide à refendre, lumière de travail et ampoule

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

Lumière de travail ajustable



\$199.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 59 1/2"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-9-6	59 1/2"	1/4"	6	.014"	\$22.99
KBB-9-8	59 1/2"	3/8"	8	.014"	\$22.99

TOUR À BOIS 8" X 13" À VITESSE VARIABLE

KWL-813VS

- Capacité de tournage maximum de 13" entre les centres
- Gamme de vitesses variables de 750 à 3200 tr/min
- Comprend porte-outils de 4-1/4" et 7" avec tige de 1/2", plateau de tournage de 5-3/4", pointe mobile MT#1, pointe fixe MT#1, extracteur de pointe en acier clés de réglage et clés hexagonales

\$315.



Moteur CC de haute performance de 1/3 CV (300W)

TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales

Moteur DC haute performance de 1 CV

\$699.99



VITESSE VARIABLE DE 450 - 3.800 TR/MIN

BUNDLE DE MANDRIN DE TOURNAGE POUR STYLO G3 (3-1/2")

48265C

- Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche
- INCLU AVEC CE BUNDLE: Mandrin Réversible G3, Mâchoires 50mm/2", Mâchoires "Pen Plus", Mandrin mobile, Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie

nova G3

\$219.99

MANDRIN RÉVERSIBLE G3 (3-1/2")

48232C

- Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche
- INCLU AVEC CE BUNDLE: Mandrin Réversible G3, Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie

nova G3

\$149.99

MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS

48260

- Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS

nova G3 ANNIVERSAIRE BUNDLE

\$269.99

MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4" - 4 MORS

KW-100

- Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS et KWL-1443VS
- 1" x 8 FPP

\$139.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08

- Manche en bois dur 10" de longueur
- Coffret en bois pour rangement

\$79.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU

KRS-102

- La hauteur du support est réglable de 27" à 44"
- Largeur de rouleur de 11-3/4"
- Se plie à plat pour le rangement

\$29.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1

KRS-108

- Changez facilement d'un support à rouleur, omnidirectionnel ou plat
- La hauteur du support est réglable de 27" à 44"
- Largeur de rouleur de 11-3/4 po
- Se plie à plat pour le rangement

\$39.99

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE

KMB-1250

\$69.99

500 lbs. Max.



SCIES À ONGLETS

POLISSOIR À ARBRE LONG À BASSE VITESSE DE 8" **NOUVEAU**

KC-899LSB

- Puissant moteur de 1/2 CV
- Diamètre de la tige de l'arbre: 5/8"
- Vitesse sans charge du moteur: 1.750 tr/min
 - Arbres longs de 5-1/2" s'étendent du boîtier
 - Comprend deux roues de polissage en tissus cousus en spirale de 8" x 1/2"



\$159.99

Puissant moteur de 1/2 CV

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-701C

- Comprend arbre 1/2", 5 tambours (3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"), 6 manchons de ponçage (1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 3", 80 grains), 6 insertions de table, rondelles et clé de réglage



\$215.



SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8385NS

- Moteur 15 amp., 4.800 tr/min
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Comprend étai vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure 40 dents

\$299.99



SCIE À ONGLETS RADIALE 12" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8390NS

- Puissant moteur de 15 amp., 4.200 tr/min à entraînement à courroie
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° vers la droite et la gauche
- Comprend étai vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure de 60 dents

\$399.99

SCIE À ONGLETS 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC LASER

8324NS

- Moteur 15 amp., 4.800 tr/min
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Comprend une lame au carbure comprenant 80 dents, extensions de table, étai à deux positions, sac de poussière et clé d'ajustement

\$179.99

Effet de rayons à deux laser exagéré pour fins publicitaires

Lame au carbure 10" incluse

Effet de rayons à deux laser exagéré pour fins publicitaires

Lame au carbure 12" incluse

Lame au carbure 10" incluse

SUPPORTS PLIANT UNIVERSEL POUR SCIES À ONGLETS

Capacité de 400 lbs



K-2650N

- Hauteur de Travail 32"
- Longueur maximum Min/max: 52"-114"

\$119.99

Capacité de 440 lbs (200 kgs)



Modèle ROBUSTE

K-2690N

- Hauteur de Travail: 34-1/4"
- Longueur maximum Min/max: 48-1/2"-124"

\$199.99

EN OPTION
ENS.SUPPORTS À MONTAGE RAPIDE 2 MCX KW-124

\$34.99



Prise électrique à 3 entrées 120V incorporée

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

- Moteur robuste de 1.6 amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage

\$229.99



EN OPTION

Ens. d'accessoires 4 mcx.

KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)

\$69.99

PONCEUSE À COURROIE 4" X 36" ET À DISQUE 6"

KC-705L-6

- Table inclinable
- Guide à onglet

\$179.99



DISQUES ADHÉSIFS 6"				
Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SD-6-K-60	6"	60	3	\$6.99
SD-6-K-80	6"	80	3	\$6.99
SD-6-K-100	6"	100	3	\$6.99
SD-6-K-120	6"	120	3	\$6.99

COURROIES DE PONÇAGE 4" X 36"				
Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-436-K-60	4"x36"	60	2	\$7.99
SB-436-K-80	4"x36"	80	2	\$7.99
SB-436-K-100	4"x36"	100	2	\$7.99
SB-436-K-120	4"x36"	120	2	\$7.99

SCIE À CHANTOURNER 16" À VITESSE VARIABLE

KC-163SSC-V-6

- Table inclinable (coupe en angle jusqu'à 45°)
- Portative et d'usage polyvalent
- Bouton de tension de la lame ajustable

Moteur 1.5 amp



EN OPTION
Interrupteur à pédale

XL-100

\$59.99

\$179.99



Lumière DEL flexible

SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS

KC-1002C

- Table inclinable avec rallonge rétractable incorporée
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre clé de réglage et clés hexagonales

\$399.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 67 1/2"						
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prx	
KBB-1018-14	67 1/2"	1 1/8"	14	.018"	\$22.99	
KBB-1014-6	67 1/2"	1 1/4"	6	.020"	\$22.99	
KBB-1038-6	67 1/2"	3 1/8"	6	.020"	\$22.99	
KBB-1012-6	67 1/2"	1 1/2"	6	.020"	\$22.99	

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée au sein de notre répertoire par une étiquette de rectification à notre compagnie. Il ne peut qu'un article différé de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographique et de photo sans préavis.

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE

KC-3900S

\$55.99



BASE POUR TOURETS D'ÉTABLI

SS-150

- Hauteur de 32-3/4"

\$89.99

TOURETS D'ÉTABLI 6"

KC-690

- Moteur 3.5 amp.
- 3500 tr./min.

\$75.

KC-690L

- Moteur 3.5 amp.
- 3500 tr./min.

\$85.

KC-890

- Moteur 7 amp.
- 3450 tr./min.

\$119.99

